

## А-Дозвола за усогласување со оперативен план

Име на  
компанијата

Друштво за производство  
на топлинска енергија  
**ПРОИЗВОДСТВО НА**  
**ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЦИ**  
**ДООЕЛ Скопје**

Адреса

**ул. 515 бр. 8 , СКОПЈЕ - Гази  
Баба**

Број на дозвола

{Бр}

# Содржина

Дозвола за усогласување со оперативен план.....	и
Содржина .....	ии
Вовед .....	иии
Дозвола .....	1
1    Инсталација за која се издава дозволата.....	2
2    Работа на инсталацијата .....	5
2.1 Техники на управување и контрола .....	5
2.2 Сировини (вклучувајќи и вода) .....	5
2.3 Техники на работа.....	6
2.4 Заштита на подземните води.....	6
2.5 Ракување и складирање на отпадот .....	7
2.6 Преработка и одлагање на отпад .....	8
2.7 Енергетска ефикасност .....	9
2.8 Спречување и контрола на несакани дејствија .....	9
2.9 Бучава и вибрации.....	9
2.10 Мониторинг.....	10
2.11 Престанок на работа.....	12
2.12 Инсталации со повеќе оператори .....	12
3    Документација.....	13
4    Редовни извештаи.....	14
5    Известувања .....	15
6    Емисии .....	16
6.1 Емисии во воздух.....	16
6.2 Емисии во почва.....	20
6.3 Емисии во вода (различни од емисиите во канализација). .....	21
6.4 Емисии во канализација .....	22
6.5 Емисии на топлина.....	25
6.6 Емисии на бучава и вибрации.....	26
7    Пренос до пречистителна станица за отпадни води.....	27
8    Услови надвор од локацијата.....	28
9    Оперативен план .....	29
10    Договор за промени во пишана форма .....	30
Додаток 1 .....	31
Додаток 2 .....	32
Додаток 3.....	34
11    Речник на користени изрази.....	35

## Вовед

### **Овие воведни белешки не се дел од дозволата**

Следната дозвола е издадена согласно Законот за животна средина (Службен весник 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11 и 123/12) за работа на инсталација што извршува една или повеќе активности наведени во Уредбата на Владата за "Определување на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола со временски распоред за поднесување оперативни планови", до одобреното ниво во Дозволата.

### **Краток опис на инсталацијата регулирана со оваа дозвола**



Местоположба на инсталацијата

\* *Очичи и податоци:* Топланата "ИСТОК" проектирана е за производство на топлинска енергија со капацитет од 293.93 MW. Во Топланата "ИСТОК" се инсталирани вкупно пет вреловодни погонски единици од типот VKSM (произведувач TPK Загреб), и две парни погонски единици од типот BKG (произведувач TPK Загреб).

Сите VKSM котелски единици (две VKSM 60 и три VKSM 40) приклучени се на еден заеднички оџак. Целата топлана е прилагодена за погон и на гасно и на течно гориво-мазут.

Како помошни котли, вградени се два котли од типот BKG 100. Истите се користат за сопствени потреби, а постои можност и за доставување на пареа за технолошки потреби и загревање на индустрискиот сектор во околината на Топланата.

Оџакот наменет за вреловодните VKSM котли е од армирано бетонска конструкција, со висина H=65 m, пречник на базисот D=7 m и пречник на излезниот (светол отвор) Do=5,76 m. Приклучокот на димните канали е изведен на висина h~15,5 m.

Оџакот за парните BKG котли е цилиндрично метален, со висина H~25 m и дијаметар D=1 m, со приклучок на висина од ~ 7,5 m.

Во топланата се наоѓа и новоизграден резервоар за мазут од 3000 m<sup>3</sup>.

На секој енергетски извор на загадување (оџак ) има вградено уред за континуирано следење на зачаденоста во продуктите на согорување од производителот "SICK"- Германија.

\* *Сепарација на мазут:* Топланата има проектирано и изведеност постројка за сепарација на мазутот, со кои се одвојува мазутот од водата.

\* *Неутрализација:* Доколку топланата како погонско гориво го користи мазутот, неизбежна активност при експлоатацијата во текот на годината е перењето на котлите. Перењето на котлите се врши еднаш до двапати во сезона и еднаш на крај на сезона и истото се изведува поединечно, односно додека не се исфрли отпадниот раствор од еден испран котел- не се почнува со перење на друг. Перењето се врши со разблажен раствор на мешавина од хемикалии. Отпадната вода се исфрла во базен за неутрализација изграден исклучиво за оваа намена. Се врши неутрализација на растворот до pH поголемо од 6 и исталожување на истиот. Бистриот дел се исфрла во канализација под надзор на стручно лице, додека цврстиот остаток се префрла во помал базен за неутрализација каде се врши негово сушење. Исушениот депосит се превзема од страна на Јавно претпријатие "Водовод и канализација".

\* *Хемиска претпрема на вода :* Заради потребата од обезбедување на мека вода во системот во ТО Исток се инсталирани 6 Јонски филтри со капацитет од 30 m<sup>3</sup> вода и два песочни филтри со капацитет од по 30 m<sup>3</sup> кои служат за механичко филтрирање на бунарската вода. За технолошки потреби во оваа топлана се користи вода од бунар.


\* *Системи за претисок* : Вреловодните котли VKSM-60 се со топлински капацитет од по 69 MW, а вреловодните котли VKSM-40 се со топлински капацитет од по 46 MW. Котлите се аглоцевни , вертикални, со по два плафонски горилници кои се приспособени за работа на мазут и природен гас како погонско гориво. Котлите имаат ложиштен дел и конвективен дел. Ложишниот дел се состои од три зида со екрански цевки и цевна завеса на четвртиот зид од каде димните гасови се водат во конвективниот дел. Конвективниот дел се состои од два пакета еконоамјзери. Во котлите се остварува противструјно движење на водата низ цевките и чадните гасови низ пламениот и конвективен дел.

Парните котли се блок котли од цилиндричен тип ( со голема содржина на вода ). Димната страна се состои од една пламена цевка и две групи на димоводни цевки. Котлите произведуваат теоретски сувозаситена пареа потребна за загревање на мазутот во дogrевачите за мазут и резервоарите за дегазација и термички третман на водата во напојниот резервоар, греење на просториите, а еден мал дел од пареата се предгрева и служи за распрскување на мазутот во горилниците на VKSM-40 котлите. Еден котел е доволен за задоволување на потребите на топланата, а другиот е резервен.

## Принципијелна шема на процесот ТО ИСТОК

НАПОМЕНА:

Во време на подготвување на материјалот  
бea демонтириани мазутните резервоари



Други интегрирани дозволи поврзани со оваа инсталација		
Сопственик на дозволата	Број на дозвола	Дата на издавање
Нема	/	/

Заменети дозволи/Согласности/Овластувања поврзани со оваа инсталација		
Сопственик	Референтен број	Дата на издавање
	/	/

## Комуникација

Доколку сакате да контактирате со Органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина (во понатамошниот текст Надлежниот орган) во врска со оваа дозвола, ве молиме наведете го Бројот на дозволата.

## Доверливост

Дозволата го обврзува Операторот да доставува податоци до Надлежниот орган. Надлежниот орган ќе ги стави податоците во јавните регистри, согласно потребите на Законот за животна средина. Доколку Операторот смета дека било кои од обезбедените податоци се деловно доверливи, може да се обрати до Надлежниот орган да ги изземе истите од регистарот, согласно Законот за животна средина. За да и овозможи на Надлежниот орган да определи дали податоците се деловно доверливи, Операторот треба истите јасно да ги дефинира и да наведе јасни и прецизни причини поради кои бара изземање. Операторот може да наведе кои документи или делови од нив ги смета за деловно или индустриски доверливи, согласно Законот за животна средина, чл.55 ст. 2, точка 4. Операторот ќе ја наведе причината поради која Надлежниот орган треба да одобри доверливост. Податоците и причината за доверливост треба да бидат приложени кон барањето за интегрирана еколошка дозвола во посебен плик.

## Промени во дозволата

Оваа дозвола може да се менува во согласност со Законот за животна средина.

## Предавање на дозволата при престанок на работа на инсталацијата

При делумен или целосен престанок со работа на инсталацијата , Операторот го известува органот . Со цел барањето да биде успешно, операторот мора да му покаже на Надлежниот орган, согласно член 120 ст. 3 од Законот за животна средина, дека не постои ризик од загадување и дека не се потребни понатамошни чекори за враќање на местото во задоволителна состојба.

## Пренос на дозволата

Пред да биде извршен целосен или делумен пренос на дозволата на друго лице, треба да се изготви заедничко барање за пренос на дозволата од страна на постоечкиот и предложениот сопственик, согласно член 118 од Законот за животна средина. Доколку дозволата овластува изведување на посебни активности од областа на управувањето со отпад, тогаш е потребно да се приложи уверение за положен стручен испит за управување со отпад за лицето задолжено за таа активност.

## Преглед на барани и доставени документи

<b>Предмет</b>	<b>Датум</b>	<b>Коментар</b>
Барање бр. 11 - 6134 / 1	28.12.2006	Апликација ( 1 )
Заклучок бр. 11-949/1	09.02.2007	Евидентирани недостатоци на апликацијата
Дополнето барање бр. 11-1632/1	14.03.2007	Дополнета апликација во однос на заклучок
Заклучок бр. 11-2928/1	10.05.2008	Евидентирани недостатоци на доставено барање
Дополнето барање бр. 11-2928/2	11.07.2008	Дополнета апликација во однос на заклучок ( 2 )
Заклучок бр. 11-4125/1	12.05.2009	Евидентирани недостатоци на апликацијата
Дополнување на барање бр.11-4125/2	15.07.2009	Дополнение на апликација-барање бр. 11-2928/2, по заклучок бр.11-4125/1
Дополнување на барањето по меил	29.06.2012	Мапа на инсталација, имотен лист и координати на мерни места
Дополнување на барањето по меил	06.07.2012	Договор за прифаќање на комунален отпад
Дополнување на барањето по меил	16.09.2012	Корегирана мапа на инсталација и работни саати
Дополнување на барањето по меил	18.09.2012	Договор за прифаќање на старо железо
Дополнување на барањето по меил	20.09.2012	Емисии во воздух, мерења
Мерења емисии во воздух и бучава бр. 11-723/1	17.01.2014	Мерења на емисии во воздух и мерења на бучава

---

Дозвола

Закон за животна средина

## Дозвола

Број на дозвола

{Бр.}

Надлежниот орган за животна средина во рамките на својата надлежност во согласност со член 95 од Законот за животна средина (Сл. весник Бр53/05, 81/05,24/07,159/08, 83/09,48/10,124/10,51/11, 123/12 и 93/13), го овластува

**Друштво за производство**

**на топлинска енергија**

**ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЦИ ДООЕЛ Скопје**

("Оператор"),

со регистрирано седиште на

**Адреса: ул. 515 бр. 8 , Скопје-Гази Baba**

**Поштенски број : 1000 Скопје**

**Држава: Република Македонија**

**Број на регистрација на компанијата: 6832938**

да раководи со Инсталацијата

**Цело име на инсталацијата: Топлана ИСТОК**

**Адреса: ул. 515 бр. 8 , Скопје-Гази Baba**

**1000 Скопје**

во рамките на дозволата и условите во неа.

**Министер  
Abdilaqim Ademi**

Датум

## УСЛОВИ

1

### Инсталација за која се издава дозволата

- 1.1.1 Операторот е овластен да изведува активности и/или поврзани активности наведени во Табела 1.1.1.


**Табела 1.1.1 ( а ) основни активности**

Активност од Анекс 1 од Уредбата за определување на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола со временски распоред за поднесување оперативни планови	Опис на наведената активност	Граници на наведената активност
Категорија 1.1 Согорувачки инсталации со номинален топлински влез поголем од 50 MW.	Производство и дистрибуција на топлинска енергија : -топла вода -пареа	Производство на топлинска енергија : -топла вода (Инсталирана снага од 279, 12 MW) -пареа (Инсталирана снага од 14, 81 MW)

**Табела 1.1.1 ( б ) основни придружни активности**

Активност	Опис на наведената активност	Граници на наведената активност
Неутрализација	Третман на отпадна вода ( од перење на котловска инсталација )	Базен за неутрализација Базен за сушење на цврст остаток
Перење и конзервирање на котли	Перење на котлите по грејна сезона и нивна конзервација	Котловска инсталација
Кондиционирање	Кондиционирање на напојна вода во системот- напоен резервоар и дозирање на БКГ котли	Систем за напојување со вода
Складирање и ракување со сировини-хемикалии	Складирање, транспорт и ракување со сировини - хемикалии	Од влез на сировина до место на употреба во процес
Складирање на мазут	Преточување и складирање	Резервоар за складирање 3000 м <sup>3</sup>

1.1.2 Активностите овластени во условите 1.1.1 ќе се одвиваат само во рамките на локацијата на инсталацијата, прикажана подолу во планот.



- 1.1.3      Оваа Дозвола е според Законот за животната средина (Службен Весник на РМ 53/05,81/05,24/07,159/08,83/09,48/10,124/10,51/11 и 123/12) и ништо во оваа Дозвола не го ослободува Операторот од обврските за исполнување на условите и барањата од други закони и подзаконски акти.
- 1.1.4      Инсталацијата ќе работи, ќе се контролира, ќе се одржува и емисиите ќе бидат такви како што е наведено во оваа дозвола. Сите активности кои треба да се извршат според условите на оваа Дозвола, стануваат дел од дозволата.
- 1.1.5      Оваа дозвола не го ослободува операторот од обврските кои не се опфатени со оваа дозвола, а произлегуваат од постојната законска регулатива.

2

## Работа на инсталацијата

### 2.1 Техники на управување и контрола

- 2.1.1 Инсталацијата за која се издава дозволата, согласно условите во дозволата, ќе биде управувана и контролирана онака како што е описано во документите наведени во Табела 2.1.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма.

<b>Табела 2.1.1 : Управување и контрола</b>		
<b>Опис</b>	<b>Документ</b>	<b>Дата кога е применето</b>
Барање	11- 6134 / 1	28.12.2006
Дополнето барање по заклучок бр.11- 949 /1	11-1632/1	14.03.2007
Дополнето барање по заклучок бр.11- 2928 /1	11-2928 / 2	11.07.2008
Дополнување на барање по заклучок бр.11- 4125 /1	11-4125 / 2	15.07.2009

- 2.1.2 Целата инсталација, опремата и техничките средства користени во управувањето со Инсталацијата за која се издава дозволата, ќе бидат одржувани во добра оперативна состојба.
- 2.1.3 Во инсталацијата за која се издава дозволата ќе работи персонал кој е соодветно обучен и целосно запознаен со барањата од дозволата.
- 2.1.4 Копија од оваа дозвола и оние делови од барањето на кои се однесува дозволата ќе бидат достапни во секое време, за целиот персонал вклучен во изведување на работата што е предмет на барањата од дозволата.
- 2.1.5 Целиот персонал ќе биде целосно запознаен со оние аспекти од условите од дозволата, кои се однесуваат на нивните обврски и ќе им биде обезбедена соодветна обука и пишани инструкции за работа, со цел да им помогнат во извршувањето на нивните обврски.

### 2.2 Сировини (вклучувајќи и вода)

- 2.2.1 Операторот, согласно условите од дозволата, ќе користи сировини (вклучувајќи ја и водата) онака како што е описано во документите наведени во Табела 2.2.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма.
- 2.2.2 Секоја промена на сировина наведена во барањето, во Табела IV.1.1 и IV.1.2, која се употребува во активностите на операторот и технолошкиот процес, а создава опасен отпад, може да се применува со претходна согласност на Надлежниот орган во писмена форма

<b>Табела 2.2.1 : Сировини (вклучувајќи и вода)</b>		
<b>Опис</b>	<b>Документ</b>	<b>Дата кога е применето</b>
Барање	11- 6134 / 1	28.12.2006
Дополнето барање по заклучок бр.11- 949 /1	11-1632/1	14.03.2007
Дополнето барање по заклучок бр.11- 2928 /1	11-2928 / 2	11.07.2008
Дополнување на барање по заклучок бр.11- 4125 /1	11-4125 / 2	15.07.2009

## 2.3 Техники на работа

2.3.1 Инсталацијата за која се издава дозволата, согласно условите во дозволата, ќе се води на начин и со примена на техники описаны во документите наведени во Табела 2.3.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма.

<b>Табела 2.3.1 : Техники на работа</b>		
<b>Опис</b>	<b>Документ</b>	<b>Дата кога е применето</b>
Барање	11- 6134 / 1	28.12.2006
Дополнето барање по заклучок бр.11- 949 /1	11-1632/1	14.03.2007
Дополнето барање по заклучок бр.11- 2928 /1	11-2928 / 2	11.07.2008
Дополнување на барање по заклучок бр.11- 4125 /1	11-4125 / 2	15.07.2009

## 2.4 Заштита на подземните води

2.4.1 Инсталацијата за која се издава дозволата, согласно условите во дозволата, ќе биде контролирана како што е описано во документите наведени во Табела 2.4.1, или на друг начин договорени со Надлежниот орган на писмено.

<b>Табела 2.4.1 : Заштита на подземните води</b>		
<b>Опис</b>	<b>Документ</b>	<b>Дата кога е применето</b>
Барање	11- 6134 / 1	28.12.2006
Дополнето барање по заклучок бр.11- 949 /1	11-1632/1	14.03.2007
Дополнето барање по заклучок бр.11- 2928 /1	11-2928 / 2	11.07.2008
Дополнување на барање по заклучок бр.11- 4125 /1	11-4125 / 2	15.07.2009

## 2.5 Ракување и складирање на отпадот

- 2.5.1 Операторот, согласно условите од дозволата, ќе ракува и ќе го складира отпадот онака како што е описано во документите наведени во Табела 2.5.1 и 2.5.2 или на друг начин договорен со Надлежниот орган на писмено.
- 2.5.2 Операторот треба во рок од 6 месеци од издавањето на оваа дозвола да достави потписан договор со овластен субјект/и за превземање на депозитот, отпадните масла и мазива, и пакување на масла и мазива

<b>Табела 2.5.1 : Ракување и складирање на отпадот</b>		
<b>Опис</b>	<b>Документ</b>	<b>Дата кога е применето</b>
Барање	11- 6134 / 1	28.12.2006
Дополнето барање по заклучок бр.11- 949 /1	11-1632/1	14.03.2007
Дополнето барање по заклучок бр.11- 2928 /1	11-2928 / 2	11.07.2008
Дополнување на барање по заклучок бр.11- 4125 /1	11-4125 / 2	15.07.2009
Договор за откуп на старо железо	4-01-57 од 10.07.2012	/
Договор за прифаќање на комун. отпад	4-01-10 од 16.01.2009	/
Договор за откуп на користени масла и мазива	/	/
Договор за откуп на депозит	/	/

<b>Табела 2.5.2 : Отпад складиран на самата локација</b>			
<b>Опис на отпадот</b>	<b>Место на складирање на самата локација</b>	<b>Начин на складирање</b>	<b>Услови на складирање</b>
1. Старо железо ( 10 02 99 )	На соодветно место на самата локација ( привремено до превземање од овластен субјект)	Соодветно на барања од законска регулатива	- не се дозволува исцедок на почва
2. Моторно масло ( 13 02 05* )	На соодветно место на самата локација ( привремено до превземање од овластен субјект)	Соодветно на барања од законска регулатива	- не се дозволува исцедок на почва - не се дозволува можност од надворешно влијание
3. Апсорбенси, филтри, крпи ( 15 02 02* )	На соодветно место на самата локација ( привремено до превземање од овластен субјект)	Соодветно на барања од законска регулатива	- не се дозволува исцедок на почва - не се дозволува можност од надворешно влијание
4. Отпад од пакување на сировини (06 02 04*; 06 02 05*)	На соодветно место на самата локација ( привремено до превземање од овластен субјект)	Соодветно на барања од законска регулатива	- не се дозволува исцедок на почва - не се дозволува можност од надворешно влијание
5. Отпад од пакување масла (15 01 10* )	На соодветно место на самата локација ( привремено до превземање од овластен субјект)	Соодветно на барања од законска регулатива	- не се дозволува исцедок на почва - не се дозволува можност од надворешно влијание
6. Депозит од перење котли ( 10.01.22* )	На соодветно место на самата локација ( привремено до превземање од овластен субјект)	Соодветно на барања од законска регулатива	- не се дозволува исцедок на почва

## 2.6 Преработка и одлагање на отпад

2.6.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе го преработува и одлага отпадот како што е описано во документите наведени во Табела 2.6.1, или на друг начин договорен писмено со Надлежниот орган.

<b>Табела 2.6.1 : Искористување и отстранување на отпадот / НЕМА /</b>		
<b>Опис</b>	<b>Документ</b>	<b>Дата кога е применето</b>

Забелешка:

**2.7 Енергетска ефикасност**

2.7.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе употребува енергија како што е описано во документите наведени во Табела 2.7.1, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган .

<b>Табела 2.7.1 : Енергетска ефикасност</b>		
<b>Опис</b>	<b>Документ</b>	<b>Дата кога е применето</b>
Барање	11- 6134 / 1	28.12.2006
Дополнето барање по заклучок бр.11- 949 /1	11-1632/1	14.03.2007
Дополнето барање по заклучок бр.11- 2928 /1	11-2928 / 2	11.07.2008
Дополнување на барање по заклучок бр.11- 4125 /1	11-4125 / 2	15.07.2009

2.7.2 Операторот треба да има план за управување со енергијата, кој ќе биде дополнуван годишно.

2.7.3 Операторот се задолжува постојано да ги прати и применува техничко-технолошките новитети во делот на Енергетската Ефикасност со цел да делува покрај ефикасноста и на намалено загадување.

**2.8 Спречување и контрола на несакани дејствија**

2.8.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе ги спречи и ограничи последиците од несаканите дејствија, онака како што е описано во документите наведени во Табела 2.8.1, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган .

<b>Табела 2.8.1 : Спречување и контрола на несакани дејствија</b>		
<b>Опис</b>	<b>Документ</b>	<b>Дата кога е применето</b>
Барање	11- 6134 / 1	28.12.2006
Дополнето барање по заклучок бр.11- 949 /1	11-1632/1	14.03.2007
Дополнето барање по заклучок бр.11- 2928 /1	11-2928 / 2	11.07.2008
Дополнување на барање по заклучок бр.11- 4125 /1	11-4125 / 2	15.07.2009

**2.9 Бучава и вибрации**


2.9.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе ја контролира бучавата и вибрациите како што е описано во документите наведени во Табела 2.9.1, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган .

<b>Табела 2.9.1 : Бучава и вибрации</b>		
<b>Опис</b>	<b>Документ</b>	<b>Дата кога е применето</b>
Барање	11- 6134 / 1	28.12.2006
Дополнето барање по заклучок бр.11- 949 /1	11-1632/1	14.03.2007
Дополнето барање по заклучок бр.11- 2928 /1	11-2928 / 2	11.07.2008
Дополнување на барање по заклучок бр.11- 4125 /1	11-4125 / 2	15.07.2009
Мерења на бучава	11- 723/1	17.01.2014

Додатни услови:

## 2.10 Мониторинг

- 2.10.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе изведува, мониторинг, ќе го анализира и развива истиот како што е описано во документите наведени во Табела 2.10.1, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган.



<b>Табела 2.10.1 : Мониторинг</b>		
<b>Опис</b>	<b>Документ</b>	<b>Дата кога е применето</b>
Барање	11- 6134 / 1	28.12.2006
Дополнето барање по заклучок бр.11- 949 /1	11-1632/1	14.03.2007
Дополнето барање по заклучок бр.11- 2928 /1	11-2928 / 2	11.07.2008
Дополнување на барање по заклучок бр.11- 4125 /1	11-4125 / 2	15.07.2009
Дополнување на барањето по меил (Емисии во воздух,мерења)	/	20.09.2012

2.10.2      Ке обезбеди:

- a    безбеден и постојан пристап до мерните места, за да се овозможи земањето примероци/мониторингот да биде изведено во релација со точките на емисија наведени во Додаток 2, освен ако не е поинаку наведено во Додатокот; и
- b    безбеден пристап до други точки на земање примероци/мониторинг, кога тоа ќе го побара Надлежниот орган.

2.10.3      Земањето примероци и анализите ќе се изведува според ISO стандардите.

**2.11      Престанок на работа**

Операторот, согласно условите во дозволата, ќе обезбеди услови за престанок на работата на инсталацијата како што е описано во документите наведени во Табела 2.11.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган на писмено.

<b>Табела 2.11.1 : Престанок на работа</b>		
<b>Опис</b>	<b>Документ</b>	<b>Дата кога е применето</b>
Барање	11- 6134 / 1	28.12.2006
Дополнето барање по заклучок бр.11- 2928 /1	11-2928 / 2	11.07.2008

**2.12      Инсталации со повеќе оператори**

2.12.1      Со инсталацијата за која се издава дозвола управува само еден оператор

или

Оваа дозвола е валидна само за оние делови од инсталацијата што се означени на мапата во делот 1.1.2 од оваа дозвола.

3

## Документација

- 3.1.1 Документацијата ("Специфицирана Документација") ќе содржи податоци за:
- a** секоја неисправност, дефект или престанок со работа на постројката, опремата или техниките (вклучувајќи краткотрајни и долготрајни мерки за поправка) што може да има, имало или ќе има влијание врз животната средина што се однесуваат на инсталацијата за која се издава дозволата. Овие записи ќе бидат чувани во дневник воден за таа цел;
  - b** целиот спроведен мониторинг и земањето примероци и сите проценки и оценки направени на основа на тие податоци.
- 3.1.2 За инспекција од страна на Надлежниот орган во било кое пристојно време ќе бидат достапни:
- a** Специфицираната документација;
  - b** Било кои други документи направени од страна на Операторот поврзани со работата на инсталацијата за која се издава дозволата ("Други документи").
- 3.1.3 Копија од било кој специфициран или друг документ ќе му биде доставен на Надлежниот орган на негово барање и без надокнада.
- 3.1.4 Специфицираните и другите документи треба:
- a** да бидат читливи;
  - b** да бидат направени што е можно побрзо;
  - c** да ги вклучат сите дополнувања и сите оригинални документи кои можат да се приложат.
- 3.1.5 Операторот е должен специфицираната и другата документација да ја чува за време на важноста на оваа дозвола, како и пет години по престанокот на важноста.
- 3.1.6 За целиот примен или создаден отпад во инсталацијата за која што се издава дозволата, операторот ќе има документација (и ќе ја чува истата за време на важноста на оваа дозвола, како и пет години по престанокот на важноста) за
- a** Составот на отпадот, или онаму каде што е можно, опис;
  - b** најдобра проценка на создадената количина отпад;
  - c** трасата на транспорт на отпадот за одлагање; и
  - d** најдобра проценка на количината отпад испратен на преработка.
- 3.1.7 Операторот на инсталацијата за којашто се издава дозволата ќе направи записник, доколку постојат жалби или тврдења за нејзиното влијание врз животната средина. Во записникот треба да стои датум и време на жалбата, како и кратко резиме доколку имало било каква истрага по таа основа и резултати од истата. Таквите записи треба да бидат чувани во дневник воден за таа цел.

4

## Редовни извештаи

- 4.1.1 Сите извештаи и известувања што ги бара оваа дозвола, операторот ќе ги испраќа до Надлежниот орган за животна средина.
- 4.1.2 Операторот ќе даде извештај за параметрите од Табела Д2 во Додаток 2 :
- a** во однос на наведени емисиони точки;
  - b** за периодите за кои се однесуваат извештите наведени во Табела Д2 од Додаток 2 и за обликов и содржината на формуларите, операторот и надлежниот орган ќе се договорат за време на преговорите;
  - c** давање на податоци за вакви резултати и проценки како што може да биде барано од страна на формуларите наведени во тие Табели; и
  - d** испраќање на извештај до Надлежниот орган во рок од (согласно Додаток 2 )

5

## Известувања

Операторот ќе го извести Надлежниот орган **без одложување**:

- a** кога ќе забележи емисија на некоја супстанција која го надминува лимитот или критериумот на оваа дозвола, наведен во врска со таа супстанција;
- b** кога ќе забележи фугитивна емисија што предизвикала или може да предизвика загадување, освен ако емитираната количина е многу мала да не може да предизвика загадување;
- c** кога ќе забележи некаква неисправност, дефект или престанок на работата на постројката или техниките, што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување; и
- d** било какво несакано дејство што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување.

5.1.2 Операторот треба да достави писмена потврда до Надлежниот орган за било кое известување од условот 5.1.1 согласно Распоредот 1 од оваа дозвола, преку испраќање на податоци наведени во Делот А од Распоредот 1 од оваа дозвола во рок од 24 часа од ова известување. Операторот ќе испрати подетални податоци наведени во Делот Б од тој Распоред, што е можно побрзо.

5.1.3 Операторот ќе даде писмено известување што е можно побрзо, за секое од следните

- a** перманентен престанок на работата на било кој дел или на целата инсталација, за која се издава дозволата;
- b** престанок на работата на некој дел или на целата инсталација за која се издава дозволата, со можност да биде подолго од 1 година; и
- c** повторно стартување на работата на некој дел или целата инсталација за кој што се издава дозволата, по престанокот по известување според 5.1.3 (б).

5.1.4 Операторот ќе даде писмено известување во рок од 14 дена пред нивното појавување, за следниве работи:

- i** било каква промена на трговското име на Операторот, регистарско име или адресата на регистрирана канцеларија;
- ii** промена на податоците за холдинг компанијата на операторот (вклучувајќи и податоци за холдинг компанијата кога операторот станува дел од неа);
- iii** за активности кога операторот оди во стечај склучува доброволен договор или е оштетен;

6

## ЕМИСИИ

### 6.1 Емисии во воздух

- 6.1.1 Емисиите во воздух од точката(ите) на емисија наведени во Табела 6.1.1, ќе потекнат само од извор(и) наведен(и) во таа Табела. (Број според мапата)

<b>Табела 6.1.1 : Емисиони точки во воздухот</b>		
<b>Ознака на точка на емисија/опис</b>	<b>Извор</b>	<b>Локација на точката на емисија</b>
AA1	Оџак за ВКСМ котли	N 41 59 37 24 E 21 27 13 62
AA2	Оџак за БКГ котли	N 41 59 36 67 E 21 27 14 05

- 6.1.2 Границите на емисиите во воздух за параметарот(ите) и точката(ите) на емисија наведени во Табела 6.1.2 нема да бидат пречекорени во соодветниот временски период.
- 6.1.3 Временските периоди од 6.1.2 соодветствуваат на оние од прифатениот оперативен план од поглавјето 9 од оваа дозвола.
- 6.1.4 Операторот ќе врши мониторинг на параметрите наведени во табела 6.1.2, на точките на емисија и најмалку на фреквенции наведени во таа Табела.

Табела 6.1.2 : Граници на емисиите во воздухот					
Параметри	Ознака на точка на емисија АА1 - Оџак за VKSM вреловодни котли				Фреквенција на мониторинг
( mg/Nm <sup>3</sup> )	Енергенс - природен гас		Енергенс - мазут		
	До (датум) 31.03.2014	Од (датум) 01.04.2014	До (датум) 31.03.2014	Од (датум) 01.04.2014	
Проток					- на три месеци <sup>(*)</sup> - на три месеци <sup>(**)</sup>
SO <sub>2</sub>	35	35	1700	250	- на три месеци <sup>(*)</sup> - на три месеци <sup>(**)</sup>
NO <sub>x</sub>	300	100	450	200	- на три месеци <sup>(*)</sup> - континуирано <sup>(**)</sup>
CO	/	100	170	50	- на три месеци <sup>(**)</sup> - на три месеци <sup>(*)</sup>
Прав	5	5	100	25	- на три месеци <sup>(*)</sup> - континуирано <sup>(**)</sup>

(\*) За согорување на природен гас

(\*\*) За согорување на мазут

**Напомена:** Користење на мазут како енергенс исклучиво со содржина на сулфур од  
макс. 1%, односно согласно постојната регулатива

**Континуирано мерење:** Вклучува и мерење на проток, содржина на кислород,  
температура и притисок во отпадните гасови. Мерење на содржина на водена  
пареа во случај ако примерокот на отпаден гас не е осушен пред анализа на  
емисијата.

**Забелешка:**-Ако инсталацијата во текот на експлоатацијата користи течно гориво како

енергенс, мора да се применет континуиран мониторинг за NO<sub>x</sub> и прав

-Ако инсталацијата во текот на експлоатацијата користи природен гас како  
енергенс, а мерењата покажат надминувања на ГВЕ на поедини параметри-  
тогаш мора да премине на континуирано мерење сметано од 01.04.2014 год.

Табела 6.1.2 : Граници на емисиите во воздухот					
Параметри	Ознака на точка на емисија АА2 - Оџак за BKG котли				Фреквенција на мониторинг
( mg/Nm <sup>3</sup> )	Енергенс - природен гас		Енергенс - мазут		
	До (датум) 31.03.2014	Од (датум) 01.04.2014	До (датум) 31.03.2014	Од (датум) 01.04.2014	
Проток					-на шест месеци <sup>(*)</sup> -на три месеци <sup>(**)</sup>
SO <sub>2</sub>	35	35	1700	1700	-на шест месеци <sup>(*)</sup> -на три месеци <sup>(**)</sup>
NO <sub>x</sub> (како NO <sub>2</sub> )	350	100	350	350	-на шест месеци <sup>(*)</sup> -на три месеци <sup>(**)</sup>
CO	100	100	170	50	-на шест месеци <sup>(*)</sup> -на три месеци <sup>(**)</sup>
HCl	/	/	30	30	-на три месеци <sup>(**)</sup>
HF	/	/	5	5	-на три месеци <sup>(**)</sup>
Прав	5	5	100	50	-на шест месеци <sup>(*)</sup> -на три месеци <sup>(**)</sup>
Чаден број	/	/	2 <sup>(1)</sup>	2 <sup>(1)</sup>	-на три месеци <sup>(**)</sup>

(\*) За согорување на природен гас

(\*\*) За согорување на мазут

(<sup>1</sup>) Тешко масло за ложење за кое важи стандард МКС Б.Н8.270

**Напомена:** Користење на мазут како енергенс искључиво со содржина на сулфур од  
макс. 1%, односно согласно постојната регулатива

## АМБИЕНТАЛЕН ВОЗДУХ

### НАПОМЕНА:

Ако Операторот премине на користење на течно гориво како енергенс наместо природен гас должен е да ја применува Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во Амбиенталниот воздух Сл.В. 50/05, односно постојната регулатива поврзана со Амбиентален воздух.

- 6.1.5 Емисиите од инсталацијата не треба да содржат нападен мирис надвор од границите на инсталацијата,
- 6.1.6 Емисиите во воздухот, освен пареа и кондензирана водена пареа, не треба да содржат капки од перзистентна магла и перзистентен чад.
- 6.1.7 Емисиите не треба да содржат видлив чад. Ако, поради причина на одржување, емисиите на чад се предизвикани од повторно стартување од ладно, истото не треба да трае подолго од 20 минути во било кој период од 8 часови и сите практични чекори треба да се преземат да се минимизира емисијата.
- 6.1.8 Не се дозволува користење на мазут како гориво за согорување ако не е обезбедено прочистување на излезните гасови пред испуштање во воздухот
- 6.1.9 Во случај кога инсталацијата е приморана поради ненадеен прекин во снабдувањето со гасно гориво, да прибегне кон употреба на други горива, се дозволува инсталацијата која користи само гасно гориво и е опремена со уреди за пречистување на отпадните гасови и пареи да работи најдолго 10 дена во услови на ослободување од обврската за примена на ГВЕ наведени во табела Т 6.1.2 .
- 6.1.10 Во случајот од точка 6.1.9 ако треба од другиот вид на гориво повторно да се премине на употреба на гасно гориво во периодот од ограничувачките 10 дена, а условите тоа не го овозможуваат, за истото веднаш се известува надлежниот орган кој одлучува по истото.
- 6.1.11 Не се дозволува мешање на излезни емисии кои се производ од употреба на различни видови горива во емитираната емисија од единствен (заеднички испуст ), без дополнително одобрување од Надлежниот орган

**6.2 Емисии во почва**

- 6.2.1 Нема да има емисии во почвата
- 6.2.2 Операторот ќе го извести Надлежниот орган за секоја промена во работењето која може да има влијание и емисии во почвата
- 6.2.3 Не се дозволува влијание на почвата од привременото складирање на отпаден материјал , до и за време на неговото превземање од овластено лице
- 6.2.4 Операторот треба да обезбеди активностите од своето работење да бидат спроведувани на начин кој ќе обезбеди да не постои можност за директно влијание на почвата , како и за надворешно влијание кое создава индиректни емисии во почвата

**6.3****Емисии во вода (различни од емисиите во канализација)**

- 6.3.1 Емисии во вода од точка(и) на емисија наведени во Табела 6.3.1 ќе потекнуваат само од извор(ите) наведени во таа Табела.

<b>Табела 6.3.1 : Точки на емисија во вода (нема)</b>		
<b>Ознака на точка на емисија.</b>	<b>Извор</b>	<b>Количество</b>

- 6.3.2 Границите за емисиите во вода за параметарот(ите) и точката(ите) на емисија поставени во Табела 6.3.2, нема да бидат пречекорени во соодветниот временски период.
- 6.3.3 Временските периоди од 6.3.2 соодветствуваат на оние од прифатениот оперативен план од поглавјето 9 од оваа дозвола.
- 6.3.4 Операторот ќе изведува мониторинг на параметрите наведени во Табела 6.3.2, на точките на емисија и со фреквенции наведени во таа Табела.

<b>Табела 6.3.2 : Граници на емисија во вода (нема)</b>			
<b>Ознака на точка на емисија</b>			
<b>Параметар</b>	<b>Период до</b>	<b>Период од</b>	<b>Фреквенција на мониторинг</b>

- 6.3.5 Не смее да има емисии во вода од страна на инсталацијата за која се издава дозволата, на било која супстанција пропишана за вода за која нема дадено граници во Табела 6.3.2, освен за концентрации кои не се поголеми од оние кои веќе ги има во водата.
- 6.3.6 Операторот ќе зема примероци и ќе врши мониторинг на местото на испустот (наведи) со фреквенција (наведи).

#### 6.4 Емисии во канализација

6.4.1 Емисиите во канализација од точката(ите) на емисија наведени во Табела 6.4.1 ќе потекнуваат сам од изворот(ите) наведени во таа Табела.

<b>Табела 6.4.1 Точка на емисија во канализација</b>		
<b>Ознака на точката на емисија</b>	<b>Извор</b>	<b>Канализација</b>
AWW 1	Отпадна вода од перење котли во канализација (шахта до базен за неутрализација)	53803,6 N± 6m 46500,16 E± 6m емисија од 600 м <sup>3</sup> /год
AWW 2	Отпадна вода од регенерација во канализација (шахта од стара водара)	53801 N± 8m 46502 E± 8m емисија од 5000 м <sup>3</sup> /год
AWW 3	Отпадна вода од регенерација во канализација (шахта од нова водара)	53803 N± 6m 46500 E± 6m емисија од 1200 м <sup>3</sup> /год

- 6.4.2 Границите на емисиите во канализација за параметарот(ите) и точките на емисија поставени во Табела 6.4.2 нема да бидат пречекорени во соодветниот временски период.
- 6.4.3 Временските периоди од 6.4.2 соодветствуваат на оние од прифатениот оперативен план од поглавјето 9 од оваа дозвола.

**Табела 6.4.2 Граници на емисии во канализација**

Параметар	Точка на емисија AWW1-шахта до базен за неутрализација	Точка на емисија AWW2-шахта до Стара водара AWW3-шахта до Нова водара	Фреквенција на мониторинг
Проток			два пати годишно*
t $^{\circ}\text{C}$	40	40	два пати годишно*
pH	6,5-9,5	6,5-9,5	два пати годишно*
ВРК5 (mgO <sub>2</sub> /l)	(1)	(1)	два пати годишно*
HPK (mgO <sub>2</sub> /l)	(1)	(1)	два пати годишно*
NH <sub>4</sub> (mgN/l)	(1)	(1)	два пати годишно*
Нитрати (mgN/l)	(1)	(1)	два пати годишно*
Нитрити (mgN/l)	10		два пати годишно*
Хлориди (mg/l)	(1)	(1)	два пати годишно*
Сулфати (mg/l)	(1)	(1)	два пати годишно*
Fe (mg/l)	(1)	(1)	два пати годишно*
Zn (mg/l)	2		два пати годишно*
Mn (mg/l)	4	(1)	два пати годишно*
Ni (mg/l)	0,5		два пати годишно*
Pb (mg/l)	0,5		два пати годишно*
Cd (mg/l)	0,1		два пати годишно*
Cu (mg/l)	0,5		два пати годишно*
Cr (mg/l)	0,5		два пати годишно*
Co (mg/l)	1		два пати годишно*
Вкупни суспендирани материји (mg/l)	(1)		два пати годишно*
Вкупен фосфор P (mgP/l)	(1)		два пати годишно*
Ортофосфати (mgP/l)	(1)	(1)	два пати годишно*
Вкупен азот N (mgN/l)	(1)		два пати годишно*
Минерални масла (mg/l)	30		два пати годишно*

\* ( референтна метода на мерење согласно Правилник за услови, начин и ГВЕ за испуштање отпадни води по нивно прочистување..... - Прилог 1; Сл.В.81/2011, за секој параметар засебно )

6.4.4 Не смее да има емисии во вода од страна на инсталацијата за која се издава дозволата, на било која супстанција пропишана за вода за која нема дадено граници во Табела 6.4.2, односно не е одредена во договорот за испуштање во канализација со субјектот кој управува со системот на канализација, освен за концентрации кои не се поголеми од оние кои веќе ги има во водата.

6.4.5 Нема да има испуштања на било какви супстанции кои може да предизвикаат штета на канализацијата или да имаат влијание на нејзиното одржување.

- 6.4.6 Се задолжува операторот во рок од 3 месеци од издавање на дозволата да склучи договор со субјектот кој управува со канализациониот систем во кој се испуштаат отпадните води за условите под кои може да ја испушта отпадната вода
- 6.4.7 Параметрите чии вредности се означени со <sup>(1)</sup> во табелата 6.4.2 - граница на емисии во канализација, ги одредува субјектот кој управува со канализациониот систем и истите се содржани во договорот со операторот за испуштање на отпадната вода во канализација
- 6.4.8 Договорот од точка 6.4.6 е составен дел на дозволата и истиот може да опфати емисии кои не се опфатени со Табела 6.4.2, а се неопходни за правилно и ефикасно функционирање на канализациониот систем
- 6.4.9 Субјектот кој управува со канализациониот систем може во договорот од точка 6.4.6 за емисионите параметри од Табела 6.4.2 да стави пониски-построго гранични вредности од пропишаните доколку истите се неопходни за правилно функционирање и одржување на канализациониот систем
- 6.4.10 Склучување на Договорот од точка 6.4.6 со услови за испуштање на отпадна вода во канализација, претставува предуслов за добивање на А-ИЕД

## 6.5 Емисии на топлина

6.5.1 Не се дозволени емисии на топлина кои имаат значително влијание врз животната средина и го нарушуваат амбиентот во непосредната околина

## 6.6 Емисии на бучава и вибрации

- 6.6.1 Активностите на локацијата не треба да предизвикуваат зголемена бучава на осетливите места надвор од локацијата и не смеат да ги надминат пропишаните нивоа на бучава наведени во Табела 6.6.1
- 6.6.2 Операторот ќе врши контрола на бучава на локациите наведени во Табела 6.6.1 два пати годишно
- 6.6.3 Операторот треба да води постојана грижа за намалување на бучавата при остварување на активностите кои посредно или непосредно влијаат на непосредната околина, притоа применувајќи ја најдобрата пракса на ЕУ и постојната национална регулатива

Табела 6.6.1 Граници на емисија на бучава					
	Мерно место	Дозволено ниво на бучава во dBA		Забелешка	
		дневно	ноќно		
1	NL1 N 41° 59` 34,8`` E 21° 27` 15,0``	60	55	Пред индивидуално живеалиште	
2	NL2 N 41° 59` 35,3`` E 21° 27` 12,2``	60	55	Најкусо растојание од ж.средина и котли	
3	NL3 N 41° 59` 36,6`` E 21° 27` 11,2``	60	55	Најкусо растојание до инд. живеалиште	
4	NL4 N 41° 59` 38,3`` E 21° 27` 14,1``	70	60	Наспрема инсталација Виталиа	
5	NL5 N 41° 59` 37,5`` E 21° 27` 11,5``	70	60	Наспрема капија Te-To	

## 7 Пренос до пречистителна станица за отпадни води

- 7.1 Не постои потреба од третирање на оваа точка во рамките на оваа дозвола за активностите на Операторот - Топлификација АД-Скопје "Топлана Исток"

## 8 Услови надвор од локацијата

- 8.1 Операторот е должен во случај на нарушување на амбиенталниот воздух во околината со непосредно влијание од неговата активност и покрај задоволување на поставените гранични вредности на емисија, како резултат на останувања од вообичаените атмосферски движења, да превземе соодветни мерки во процесот на производство, а се со цел на надминување на создаденото загадување
- 8.2 Операторот се задолжува во духот на добар стопанственик да има непосредни контакти со месното население и установите во зоната на влијание од неговите активности, со презентирање на резултати од мерења и активности кои се превземаат за создавање и одржување на прифатливи услови за живеење

## 9 Оперативен план

9.1 Операторот ќе ги спроведе договорените мерки наведени во Табела 9.1.1, заклучно со датумот наведен во таа табела и ќе испрати писмено известување до Надлежниот орган за датумот кога била комплетирана секоја мерка, во рок од 14 дена од завршувањето на секоја од тие мерки.

Ознака	Мерка	Датум на завршување
9.1.1.1	Набавка и вградување на low Nox бренери - вредност 750.000 €	01.04.2014

- 9.2 Операторот со реализацијата на предвидените активности во оперативниот план-Табела 9.1.1 гарантира дека стопанисувањето со инсталацијата нема да има негативно влијание на животната средина
- 9.3 Операторот согласно доставеното барање и образложението во истото, со адаптирање на инсталацијата за користење на природен гас како енергенс, наместо течно гориво, а имајќи ја во предвид реализацијата на само една предвидена активност од оперативниот план, ќе треба да ги задоволи граничните вредности на емисии и условите наведени во оваа дозвола
- 9.4 Со издавањето на оваа дозвола Операторот не се ослободува од обврската за примена на НДТ и законската регулатива, кои ќе станат активни во периодот на реализација на оперативниот план- Табела 9.1.1
- 9.5 Документацијата која е основа за реализацијата на активностите од оперативниот план, операторот ќе ја стави на увид на Надлежниот орган за издавање на оваа дозвола, по негово барање
- 9.6 Составен дел на оваа дозвола е преглед на реализација на активности од оперативен план и финансирање, ПРИЛОГ 1

## 10 Договор за промени во пишана форма

- 10.1 Кога својството вили како што е друго договорено написменог се користи во услов од дозволата, операторот ќе бара таков договор на следниот начин:
  - 10.1.1 Операторот ќе ѝ даде на Надлежниот орган писмено известување за деталите на предложената промена, означувајќи го релевантниот(те) дел(ови) од оваа дозвола: и
  - 10.1.2 Ваквото известување ќе вклучува проценка на можните влијанија на предложената промена (вклучувајќи создавање отпад) како ризик за животната средина од страна на инсталацијата за која се издава дозволата.
- 10.2 Секоја промена предложена според условот 10.1.1 и договорена писмено со Надлежниот орган, може да се имплементира само откако операторот му даде на Надлежниот орган претходно писмено известување за датата на имплементација на промената. Почнувајќи од тој датум, операторот ќе ја управува инсталацијата согласно таа промена и за секој релевантен документ што се однесува на тоа, дозволата ќе мора да се дополнува.

## Додаток 1

### Писмена потврда за известувања

Овој Додаток ги прикажува информациите што операторот треба да ги достави до Надлежниот орган за да го задоволи условот 5.1.2 од оваа дозвола.

Мерните единици користени во податоците прикажани во делот А и Б треба да бидат соодветни на условите на емисијата. Онаму каде што е можно, да се направи споредба на реалната емисија и дозволените граници на емисија.

Ако некоја информација се смета за деловно доверлива, треба да биде одделена од оние што не се доверливи, поднесена на одделен лист заедно со барање за комерцијална доверливост во согласност со Законот за животна средина.

Потврдата треба да содржи

#### Дел А

- Име на операторот.
- Број на дозвола.
- Локација на инсталацијата.
- Датум на доставување на податоци.
- Време, датум и локација на емисијата.
- Карактеристики и детали на емитиралата(ите) супстанција(и), треба да вклучува :
  - Најдобра проценка на количината или интензитетот на емисија, и времето кога се случила емисијата.
  - Медиум на животната средина на кој што се однесува емисијата.
  - Превземени или планирани мерки за спирање на емисијата.

#### Дел Б

- Други попрецизни податоци за предметот известен во Делот А
- Превземени или планирани мерки за спречување за повторно појавување на истиот проблем.
- Превземени или планирани мерки за исправување, лимитирање или спречување на загадувањето или штетата на животната средина што може да се случи како резултат на емисијата.
- Датуми на сите известувања од Делот А за време на претходните 24 месеци.
- Име .....  Пошта.....
- Потпис  Датум
- Изјава дека потпишаниот е овластен да потпишува во име на операторот.

## Додаток 2

### Извештаи за податоците од мониторингот

Параметрите за кои извештаите ќе бидат направени, согласно условите 4.1.2 од оваа дозвола, се наведени подолу.

<b>Табела Д2: Извештаи за податоците од мониторингот</b>			
<b>Параметар</b>	<b>Точка на емисија</b>	<b>Период за давање извештаи</b>	<b>Почеток на периодот</b>
<b>1.1 Емисии во воздухот</b>			
Проток	AA1; AA2 ;	полугодишно	Во рок од 30 дена по истекот на грејна сезона
Прав	AA1; AA2 ;	полугодишно	Во рок од 30 дена по истекот на грејна сезона
SO <sub>2</sub>	AA1; AA2 ;	полугодишно	Во рок од 30 дена по истекот на грејна сезона
NO <sub>x</sub>	AA1; AA2 ;	полугодишно	Во рок од 30 дена по истекот на грејна сезона
CO	AA1; AA2 ;	полугодишно	Во рок од 30 дена по истекот на грејна сезона
HCl	AA2 ;	полугодишно	Во рок од 30 дена по истекот на грејна сезона
HF	AA2 ;	полугодишно	Во рок од 30 дена по истекот на грејна сезона
Чаден број	AA2 ;	полугодишно	Во рок од 30 дена по истекот на грејна сезона
<b>Табела Д2: Извештаи за податоците од мониторингот</b>			
<b>Параметар</b>	<b>Точка на емисија</b>	<b>Период за давање извештаи</b>	<b>Почеток на периодот</b>
<b>1.2 Амбиентален воздух</b>			
<b>( Само кога се користи течно гориво наместо природен гас, како енергенс )</b>			
Суспендирани честички	Точка на емисија одобрена од Надлежниот орган	месечно	до 15 <sup>ти</sup> во наредниот месец
NO <sub>x</sub> ( како NO <sub>2</sub> )		месечно	до 15 <sup>ти</sup> во наредниот месец
CO		месечно	до 15 <sup>ти</sup> во наредниот месец
Pb		месечно	до 15 <sup>ти</sup> во наредниот месец
SO <sub>x</sub> ( како SO <sub>2</sub> )		месечно	до 15 <sup>ти</sup> во наредниот месец

**Табела Д2: Извештаи за податоците од мониторингот**

Параметар	Точка на емисија	Период за давање извештаи	Почеток на периодот
<b>2.1 Емисија во канализација</b>			
Проток; $t^0C$ ; pH; ВРК5; НРК; NH <sub>4</sub> ; Нитрати; Нитрити; Хлориди; Сулфати Fe; Zn; Mn ; Ni ; Pb ; Cd ; Cu ; Cr ; Co	AWW1; AWW2; AWW3	полугодишно	Во рок од 30 дена по истекот на грејна сезона
-Вкупни суспендиирани материји ; -Вкупен фосфор P -Ортофосфати -Вкупен азот N -Минерални масла	AWW1; AWW2; AWW3	полугодишно	Во рок од 30 дена по истекот на грејна сезона

**Забелешка:** Периодите на доставување на Извештај наведени во Табела Д2 се однесува на времето по издавање на Дозволата за усогласување со Оперативен план

Извештај	Период на известување	Датум на поднесување на извештајот
Годишен Извештај за Животна Средина (ГИЖС)	Годишно	До 31 <sup>ви</sup> март секоја година
Евиденција на инциденти	Како што се случува	Во рок од три (3) дена од инцидентот
Емисии во воздухот	Согласно Табела Д2, точка 1.1;	Согласно Табела Д2, точка 1.1;
Квалитет на амбиентен воздух ( Само ако се користи течно гориво)	Согласно Табела Д2, точка 1.2;	Согласно Табела Д2, точка 1.2;
Емисија во канализација	Согласно Табела Д2, точка 2.1;	Согласно Табела Д2, точка 2.1;
Процесни ефлуенти	/	/
Ефлуенти од комунална вода	/	/
Квалитет на подземни води	/	/
Отпад	годишно	Во рок од 30 дена по истекот на грејна сезона
Енергетска ефикасност	годишно	Во рок од 30 дена по истекот на грејна сезона
Потрошена вода	годишно	Во рок од 30 дена по истекот на грејна сезона
Испитување на бучава	годишно	Во рок од 30 дена по истекот на грејна сезона

## Додаток 3

### 1.1 Пенали како мерка за исполнување на обврските од Дозволата

1.1.1 Со овој додаток се утврдуваат пенали како мерка за исполнување на обврските содржани во оваа Дозвола за усогласување со оперативен план од страна на операторот на инсталацијата

1.1.2 Операторот е должен да ги исполни сите услови , мерки и временски рокови пропишани во Дозволата, како и мерките со временски рокови пропишани во оперативниот план кој е составен дел на дозволата

### 1.2 Определување на пенали

1.2.1 Надлежниот орган како мерка за реализација на оперативниот план од оваа дозвола определува пенали во висина од 10% од вредноста на соодветната нереализирана активност од оперативниот план.

1.2.2 Овластениот инспектор за животна средина доколку утврди неисполнување на обврските од страна на операторот со инсталацијата согласно оперативниот план , ќе донесе решение со што ќе го задолжи операторот да постапи согласно оперативниот план и законските обврски.

### 1.3 Присилна наплата

1.3.1 Надлежниот орган по конечноста на решението во управна постапка ќе спроведе постапка за извршување на пеналите согласно „Законот за извршување“ и ќе спроведе присилна наплата во согласност со определената висина на пенали во однос на вредноста на нереализираната активност од оперативниот план.

1.3.2 Постапката за извршување на пенали не го ослободува операторот од обврската за реализација на активноста од оперативниот план за која е спроведена постапката.

## 11 Речник на користени изрази

<b>Атмосферска вода</b>	Дождовна вода што дотекува од покриви и места каде што не се одвиваат процесите.
<b>Барање</b>	Барањето поднесено од страна на Операторот за оваа дозвола
<b>БПК</b>	Биолошка потрошувачка на кислород за 5 дена
<b>Годишно</b>	Приближно во интервали на 12 месеци Период или дел од период од 12 последователни месеци
<b>ГИЖС</b>	Годишен извештај за животна средина
<b>ГВЕ</b>	Границна вредност на емисија
<b>Ден</b>	Секој период од 24 часа
<b>Дневно</b>	За време на сите денови од работата на инсталацијата и во случај на емисии, кога емисиите се одвиваат ; со најмалку едно мерење во било кој еден ден.
<b>Документација</b>	Секој извештај, запис, податок, слика, предлог, интерпретација или друг документ во писмена или електронска форма кој се бара со оваа дозвола.
<b>дБ(А)</b>	Децибели
<b>Договор</b>	Писмен договор
<b>ЕУ</b>	Европска Унија
<b>ИЕД</b>	Интегрирана Еколошка Дозвола
<b>ISO/ИСО</b>	International Standards Organisation
<b>Инцидент</b>	(i) итен случај; (ii) секоја емисија што не е во согласност со условите од оваа дозвола; (iii) секое надминување на дневниот капацитет на опремата за ракување со отпад; (iv) секое ниво, дадено во оваа дозвола, а е достигнато или надминато, и (v) секоја индикација дека загадување на животната средина се случило или може да се случи.
<b>Инсталација</b>	Согласно дефиницијата за инсталација од член 5 од Законот за животна средина : - во однос на интегрираните еколошки дозволи, е неподвижна техничка единица каде што се вршат една или повеќе пропишани активности и активности кои се непосредно поврзани со нив, а кои би можеле да имаат ефект врз емисиите и врз загадувањето; - во однос на спречувањето и контролата на хавариите со учество на опасни супстанции, инсталација е техничка единица во рамките на еден систем во кој се произведуваат, употребуваат, складираат или се ракува со опасни супстанции. Таа ја вклучува целокупната опрема, објектите, цевководите, машините, алатките, приватните железнички споредни колосеци, станиците за истовар кои ја опслужуваат инсталацијата, складовите или сличните градби, потребни за работа на инсталацијата.
<b>ИСКЗ</b>	Интегрирано спречување и контрола на загадувањето

<b>Квартално</b>	Цел или дел од период од три последователни месеци, почнувајќи од првиот ден на Јануари, Април, Јули или Октомври.
<b>МЖСПП</b>	Министерство за животна средина и просторно планирање
<b>Месечно</b>	Минимум 12 пати во текот на една година, приближно во месечни интервали.
<b>МДК</b>	Максимална дозволена концентрација на загадувачки материји кои се емитираат.
<b>НДТ</b>	Најдобри достапни техники
<b>Ноќно време</b>	Од 22.00 до 08.00 часот
<b>Надлежен орган</b>	Тело одговорно за издавање на ИСКЗ дозволи
<b>Одржува</b>	Чување во добра состојба, вклучувајќи и редовна инспекција, сервисирање, калибрација и поправки доколку се потребни, со цел адекватно да ја извршува функцијата.
<b>Оператор</b>	Согласно дефиницијата за Оператор од член 5 од Законот за животна средина: - секое правно или физичко лице кое врши професионална активност, или врши актовности преку инсталацијата и/или јаконтролира, или лице на кое му се доверени или делегирани овластувања за донесување економски одлуки во однос на активноста или техничкото работење, вклучувајќи го и носителот на дозволата или овластување за таквата активност, односно лицето кое е задолжено да регистрира или алармира за активноста.
<b>Процедура</b>	Пропишана постапка за извршување активност, со ток на реализација, документација, извршител, одговорност
<b>Прилог</b>	Секое повикување на Прилог од оваа дозвола се однесува на прилози поднесени како дел од оваа дозвола
<b>ПУЖС</b>	Програма за управување со животната средина
<b>ПУР</b>	План за управување со ризици
<b>ПСОВ/WWTP</b>	Пречистителна станица за отпадни води
<b>PM<sub>10</sub></b>	Particulate matter 10 ( Цврсти честички во воздух со дијаметар под 10 микрони )
<b>РИПЗМ</b>	Регистер на испуштање и пренос на загадувачки материји.
<b>Санитарен/ комунален</b>	Отпадни води од тоалетите, местата за <b>ефлумент</b> миење и кантината во инсталацијата.
<b>СУЖС</b>	Систем за управување со животната средина
<b>Стандардна метода</b>	Национална, европска или интернационално признаена процедура (пр. I.S. EN, ISO, CEN, BS или еквивалентно )
<b>ХПК</b>	Хемиска потрошувачка на кислород

**Прилог 1**

Активност број	Активност	Рок	Финансии по години			Вкупно по активност	Забелешка
			2012	2013	2014		
9.1.1.1	Набавка и вградување на low Nox бренери	01.04.2014	/	/	750.000 €	750.000 €	
<b>ВКУПНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОПЕРАТИВЕН ПЛАН</b>						<b>750.000 €</b>	