

Presipno 1

Date 03.01.2023
Time 08:40:26

page heading

Average values from 30.12.2022 00:01 to 30.12.2022 24:00

Plant Name Dimension	Presipno 1 Temp [°C]	Presipno 1 Pressure [hPa]	Presipno 1 Dust [mg/m3]
L. Value	/.	/.	100,00
00:30w	0,00	0,00	0,00
01:00w	0,00	0,00	0,12
01:30w	0,00	0,00	0,11
02:00w	0,00	0,00	0,12
02:30w	0,00	0,00	0,14
03:00w	0,00	0,00	0,18
03:30w	0,00	0,00	0,14
04:00w	0,00	0,00	0,14
04:30w	0,00	0,00	0,15
05:00w	0,00	0,00	0,14
05:30w	0,00	0,00	0,14
06:00w	0,00	0,00	0,13
06:30w	0,00	0,00	0,14
07:00w	0,00	0,00	0,15
07:30w	0,00	0,00	0,19
08:00w	0,00	0,00	0,16
08:30w	0,00	0,00	0,17
09:00w	0,00	0,00	0,17
09:30w	0,00	0,00	0,25
10:00w	0,00	0,00	0,35
10:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,26 INV
11:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,26 INV
11:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,26 INV
12:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,26 INV
12:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,26 INV
13:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,26 INV
13:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,26 INV
14:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,26 INV
14:30w	0,00	0,00	0,51
15:00w	0,00	0,00	0,24
15:30w	0,00	0,00	0,22
16:00w	0,00	0,00	0,19
16:30w	0,00	0,00	0,58 SRV
17:00w	0,00	0,00	0,21
17:30w	0,00	0,00	0,22
18:00w	0,00	0,00	0,16
18:30w	0,00	0,00	0,13
19:00w	0,00	0,00	0,12
19:30w	0,00	0,00	0,13
20:00w	0,00	0,00	0,17
20:30w	0,00	0,00	0,20
21:00w	0,00	0,00	0,22
21:30w	0,00	0,00	0,20
22:00w	0,00	0,00	0,16
22:30w	0,00	0,00	0,18
23:00w	0,00	0,00	0,25
23:30w	0,00	0,00	0,23
24:00w	0,00	0,00	0,19
min.	0,00	0,00	0,11
max.	0,00	0,00	0,51
DMV	0,00	0,00	0,18
DLV			50,00

Presipno 1

Date 03.01.2023
Time 08:41:30

page heading

Average values from 31.12.2022 00:01 to 31.12.2022 24:00

Plant Name Dimension	Presipno 1 Temp [°C]	Presipno 1 Pressure [hPa]	Presipno 1 Dust [mg/m3]
L Value	.	.	100,00
00:30w	0,00	0,00	0,22 SRV
01:00w	0,00	0,00	0,21 SRV
01:30w	0,00	0,00	0,20
02:00w	0,00	0,00	0,21
02:30w	0,00	0,00	0,21
03:00w	0,00	0,00	0,21
03:30w	0,00	0,00	0,22
04:00w	0,00	0,00	0,22
04:30w	0,00	0,00	0,26
05:00w	0,00	0,00	0,26
05:30w	0,00	0,00	0,24
06:00w	0,00	0,00	0,27
06:30w	0,00	0,00	0,26
07:00w	0,00	0,00	0,28 SRV
07:30w	0,00	0,00	0,29
08:00w	0,00	0,00	0,44
08:30w	0,00	0,00	0,49 SRV
09:00w	0,00	0,00	0,40
09:30w	0,00	0,00	0,33
10:00w	0,00	0,00	0,25
10:30w	0,00	0,00	0,22
11:00w	0,00	0,00	0,20
11:30w	0,00	0,00	0,19
12:00w	0,00	0,00	0,17
12:30w	0,00	0,00	0,38
13:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,38 NOP
13:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,38 INV
14:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,38 INV
14:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,40 INV
15:00w	0,00	0,00	0,31
15:30w	0,00	0,00	0,21
16:00w	0,00	0,00	0,26
16:30w	0,00	0,00	0,22
17:00w	0,00	0,00	0,19
17:30w	0,00	0,00	0,14
18:00w	0,00	0,00	0,16
18:30w	0,00	0,00	0,15
19:00w	0,00	0,00	0,15
19:30w	0,00	0,00	0,20
20:00w	0,00	0,00	0,23
20:30w	0,00	0,00	0,21
21:00w	0,00	0,00	0,19
21:30w	0,00	0,00	0,19
22:00w	0,00	0,00	0,29
22:30w	0,00	0,00	0,53
23:00w	0,00	0,00	0,30
23:30w	0,00	0,00	0,25
24:00w	0,00	0,00	0,30
min.	0,00	0,00	0,14
max.	0,00	0,00	0,53
DMV	0,00	0,00	0,25
DLV			50,00

Presipno 1

Date 03.01.2023
Time 08:42:18

page heading

Average values from 01.01.2023 00:01 to 01.01.2023 24:00

Plant Name Dimension	Presipno 1 Temp [°C]	Presipno 1 Pressure [hPa]	Presipno 1 Dust [mg/m3]
L Value	.	.	100,00
00:30w	0,00	0,00	0,29
01:00w	0,00	0,00	0,21
01:30w	0,00	0,00	0,18
02:00w	0,00	0,00	0,17
02:30w	0,00	0,00	0,17
03:00w	0,00	0,00	0,18
03:30w	0,00	0,00	0,19
04:00w	0,00	0,00	0,21
04:30w	0,00	0,00	0,20
05:00w	0,00	0,00	0,20
05:30w	0,00	0,00	0,21
06:00w	0,00	0,00	0,21
06:30w	0,00	0,00	0,27
07:00w	0,00	0,00	0,29
07:30w	0,00	0,00	0,27
08:00w	0,00	0,00	0,21
08:30w	0,00	0,00	0,20
09:00w	0,00	0,00	0,19
09:30w	0,00	0,00	0,15
10:00w	0,00	0,00	0,12
10:30w	0,00	0,00	0,11
11:00w	0,00	0,00	0,13
11:30w	0,00	0,00	0,10
12:00w	0,00	0,00	0,14
12:30w	0,00	0,00	0,63
13:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,63 NOP
13:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,63 NOP
14:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,63 INV
14:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,63 NOP
15:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,63 NOP
15:30w	0,00	0,00	0,88
16:00w	0,00	0,00	0,21
16:30w	0,00	0,00	0,18
17:00w	0,00	0,00	0,20
17:30w	0,00	0,00	0,22
18:00w	0,00	0,00	0,19
18:30w	0,00	0,00	0,20
19:00w	0,00	0,00	0,17
19:30w	0,00	0,00	0,20
20:00w	0,00	0,00	0,13
20:30w	0,00	0,00	0,13
21:00w	0,00	0,00	0,13
21:30w	0,00	0,00	0,13
22:00w	0,00	0,00	0,12
22:30w	0,00	0,00	0,48
23:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,48 NOP
23:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,48 INV
24:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,48 NOP
min.	0,00	0,00	0,10
max.	0,00	0,00	0,88
DMV	0,00	0,00	0,22
DLV			50,00

Presipno 1

Date 03.01.2023
Time 08:42:33

page heading

Average values from 02.01.2023 00:01 to 02.01.2023 24:00

Plant Name Dimension	Presipno 1 Temp [°C]	Presipno 1 Pressure [hPa]	Presipno 1 Dust [mg/m3]
L.Value	./.	./.	100,00
00:30w	0,00 NOP	0,00	0,00 NOP
01:00w	0,00 NOP	0,00	0,00 NOP
01:30w	0,00 NOP	0,00	0,00 NOP
02:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV
02:30w	0,00 INV	0,00	0,47 INV
03:00w	0,00 INV	0,00	0,33 INV
03:30w	0,00 INV	0,00	0,33 INV
04:00w	0,00 NOP	0,00	0,33 NOP
04:30w	0,00 NOP	0,00	0,33 NOP
05:00w	0,00 INV	0,00	0,33 INV
05:30w	0,00 INV	0,00	0,33 INV
06:00w	0,00 INV	0,00	0,33 INV
06:30w	0,00 INV	0,00	0,33 INV
07:00w	0,00 NOP	0,00	0,33 NOP
07:30w	0,00 INV	0,00	0,33 INV
08:00w	0,00 INV	0,00	0,33 INV
08:30w	0,00 INV	0,00	0,33 INV
09:00w	0,00 INV	0,00	0,33 INV
09:30w	0,00 NOP	0,00	0,33 NOP
10:00w	0,00 INV	0,00	0,33 INV
10:30w	0,00 NOP	0,00	0,33 NOP
11:00w	0,00 INV	0,00	0,33 INV
11:30w	0,00 INV	0,00	0,33 INV
12:00w	0,00 INV	0,00	0,33 INV
12:30w	0,00 INV	0,00	0,33 INV
13:00w	0,00 INV	0,00	0,59 INV
13:30w	0,00	0,00	0,51
14:00w	0,00	0,00	0,22 DFA
14:30w	0,00	0,00	0,20
15:00w	0,00	0,00	0,22
15:30w	0,00	0,00	0,21 DFA
16:00w	0,00	0,00	0,22
16:30w	0,00	0,00	0,22 DFA
17:00w	0,00	0,00	0,22
17:30w	0,00	0,00	0,24 DFA
18:00w	0,00	0,00	0,24
18:30w	0,00	0,00	0,23
19:00w	0,00	0,00	0,21
19:30w	0,00	0,00	0,23 SRV
20:00w	0,00	0,00	0,23
20:30w	0,00	0,00	0,25
21:00w	0,00	0,00	0,24
21:30w	0,00	0,00	0,24
22:00w	0,00	0,00	0,25 SRV
22:30w	0,00	0,00	0,24
23:00w	0,00	0,00	0,23
23:30w	0,00	0,00	0,28
24:00w	0,00	0,00	0,75
min.	0,00	0,00	0,20
max.	0,00	0,00	0,75
DMV	0,00	0,00	0,28
DLV			50,00

Presipno 2

Date 03.01.2023
Time 08:43:06

page heading

Average values from 30.12.2022 00:01 to 30.12.2022 24:00

Plant Name Dimension	Presipno 2 Temp [°C]	Presipno 2 Pressure [hPa]	Presipno 2 Dust [mg/m3]
L. Value	/.	/.	100,00
00:30w	0,00	0,00	0,21
01:00w	0,00	0,00	0,19
01:30w	0,00	0,00	0,18
02:00w	0,00	0,00	0,24
02:30w	0,00	0,00	0,23
03:00w	0,00	0,00	0,26
03:30w	0,00	0,00	0,20
04:00w	0,00	0,00	0,23
04:30w	0,00	0,00	0,20
05:00w	0,00	0,00	0,20
05:30w	0,00	0,00	0,20
06:00w	0,00	0,00	0,18
06:30w	0,00	0,00	0,18
07:00w	0,00	0,00	0,18
07:30w	0,00	0,00	0,18
08:00w	0,00	0,00	0,20
08:30w	0,00	0,00	0,17
09:00w	0,00	0,00	0,21
09:30w	0,00	0,00	0,22
10:00w	0,00	0,00	0,36
10:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,37 INV
11:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,37 NOP
11:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,37 NOP
12:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,37 NOP
12:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,37 NOP
13:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,37 NOP
13:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,37 NOP
14:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,37 NOP
14:30w	0,00 INV	0,00 INV	1,90 INV
15:00w	0,00	0,00	1,92
15:30w	0,00	0,00	0,59
16:00w	0,00	0,00	0,53
16:30w	0,00	0,00	0,66 DFA
17:00w	0,00	0,00	0,98
17:30w	0,00	0,00	0,33
18:00w	0,00	0,00	0,30
18:30w	0,00	0,00	0,26
19:00w	0,00	0,00	0,22
19:30w	0,00	0,00	0,18
20:00w	0,00	0,00	0,22
20:30w	0,00	0,00	0,18
21:00w	0,00	0,00	0,22
21:30w	0,00	0,00	0,17
22:00w	0,00	0,00	0,20
22:30w	0,00	0,00	0,16
23:00w	0,00	0,00	0,17
23:30w	0,00	0,00	0,18
24:00w	0,00	0,00	0,18
min.	0,00	0,00	0,16
max.	0,00	0,00	1,92
DMV	0,00	0,00	0,29
DLV			50,00

Presipno 2

Date 03.01.2023
Time 08:43:19

page heading

Average values from 31.12.2022 00:01 to 31.12.2022 24:00

Plant Name Dimension	Presipno 2 Temp [°C]	Presipno 2 Pressure [hPa]	Presipno 2 Dust [mg/m3]
L. Value	/.	/.	100,00
00:30w	0,00	0,00	0,19
01:00w	0,00	0,00	0,23
01:30w	0,00	0,00	0,19
02:00w	0,00	0,00	0,18
02:30w	0,00	0,00	0,18
03:00w	0,00	0,00	0,17
03:30w	0,00	0,00	0,16
04:00w	0,00	0,00	0,19
04:30w	0,00	0,00	0,16
05:00w	0,00	0,00	0,18
05:30w	0,00	0,00	0,14
06:00w	0,00	0,00	0,13
06:30w	0,00	0,00	0,11
07:00w	0,00	0,00	0,12
07:30w	0,00	0,00	0,19
08:00w	0,00	0,00	0,19
08:30w	0,00	0,00	0,58
09:00w	0,00	0,00	0,61
09:30w	0,00	0,00	0,28
10:00w	0,00	0,00	0,26
10:30w	0,00	0,00	0,30
11:00w	0,00	0,00	0,36
11:30w	0,00	0,00	0,36
12:00w	0,00	0,00	0,45
12:30w	0,00	0,00	0,42
13:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,42 NOP
13:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,42 NOP
14:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,42 NOP
14:30w	0,00 INV	0,00 INV	1,50 INV
15:00w	0,00	0,00	1,84
15:30w	0,00	0,00	0,60
16:00w	0,00	0,00	0,47
16:30w	0,00	0,00	0,49
17:00w	0,00	0,00	0,38
17:30w	0,00	0,00	0,27
18:00w	0,00	0,00	0,24
18:30w	0,00	0,00	0,20
19:00w	0,00	0,00	0,20
19:30w	0,00	0,00	0,22
20:00w	0,00	0,00	0,26
20:30w	0,00	0,00	0,64
21:00w	0,00	0,00	0,22
21:30w	0,00	0,00	0,20
22:00w	0,00	0,00	0,21
22:30w	0,00	0,00	0,63
23:00w	0,00	0,00	0,45
23:30w	0,00	0,00	0,29
24:00w	0,00	0,00	0,31
min.	0,00	0,00	0,11
max.	0,00	0,00	1,84
DMV	0,00	0,00	0,33
DLV			50,00

page heading

Average values from 01.01.2023 00:01 to 01.01.2023 24:00

Plant Name Dimension	Presipno 2 Temp [°C]	Presipno 2 Pressure [hPa]	Presipno 2 Dust [mg/m3]
L Value	. /.	. /.	100,00
00:30w	0,00	0,00	0,30
01:00w	0,00	0,00	0,29
01:30w	0,00	0,00	0,22
02:00w	0,00	0,00	0,23
02:30w	0,00	0,00	0,19
03:00w	0,00	0,00	0,18
03:30w	0,00	0,00	0,19
04:00w	0,00	0,00	0,18
04:30w	0,00	0,00	0,18
05:00w	0,00	0,00	0,19
05:30w	0,00	0,00	0,17
06:00w	0,00	0,00	0,20
06:30w	0,00	0,00	0,20
07:00w	0,00	0,00	0,19
07:30w	0,00	0,00	0,19
08:00w	0,00	0,00	0,21
08:30w	0,00	0,00	0,20
09:00w	0,00	0,00	0,24
09:30w	0,00	0,00	0,29
10:00w	0,00	0,00	0,37
10:30w	0,00	0,00	0,38
11:00w	0,00	0,00	0,44
11:30w	0,00	0,00	0,43
12:00w	0,00	0,00	0,44
12:30w	0,00	0,00	0,53
13:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,53 NOP
13:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,53 NOP
14:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,53 NOP
14:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,53 NOP
15:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,53 NOP
15:30w	0,00	0,00	3,61
16:00w	0,00	0,00	1,70
16:30w	0,00	0,00	0,56
17:00w	0,00	0,00	0,44
17:30w	0,00	0,00	0,69
18:00w	0,00	0,00	0,36
18:30w	0,00	0,00	0,29
19:00w	0,00	0,00	0,32
19:30w	0,00	0,00	0,29
20:00w	0,00	0,00	0,29
20:30w	0,00	0,00	0,23
21:00w	0,00	0,00	0,24
21:30w	0,00	0,00	0,23
22:00w	0,00	0,00	0,22
22:30w	0,00	0,00	0,23
23:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,23 NOP
23:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,23 NOP
24:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,23 NOP
min.	0,00	0,00	0,17
max.	0,00	0,00	3,61
DMV	0,00	0,00	0,41
DLV			50,00

Presipno 2

Date 03.01.2023
Time 08:43:50

page heading

Average values from 02.01.2023 00:01 to 02.01.2023 24:00

Plant Name Dimension	Presipno 2 Temp [°C]	Presipno 2 Pressure [hPa]	Presipno 2 Dust [mg/m3]
L.Value	/.	/.	100,00
00:30w	0,00 NOP	0,00	0,00 NOP 100,00
01:00w	0,00 NOP	0,00	0,00 NOP 100,00
01:30w	0,00 NOP	0,00	0,00 NOP 100,00
02:00w	0,00 NOP	0,00	0,00 NOP 100,00
02:30w	0,00 INV	0,00	0,63 INV 100,00
03:00w	0,00 INV	0,00	0,29 INV 100,00
03:30w	0,00 NOP	0,00	0,29 NOP 100,00
04:00w	0,00 NOP	0,00	0,29 NOP 100,00
04:30w	0,00 NOP	0,00	0,29 NOP 100,00
05:00w	0,00 NOP	0,00	0,29 NOP 100,00
05:30w	0,00 NOP	0,00	0,29 NOP 100,00
06:00w	0,00 NOP	0,00	0,29 NOP 100,00
06:30w	0,00 NOP	0,00	0,29 NOP 100,00
07:00w	0,00 INV	0,00	0,29 INV 100,00
07:30w	0,00 INV	0,00	0,29 INV 100,00
08:00w	0,00 NOP	0,00	0,29 NOP 100,00
08:30w	0,00 NOP	0,00	0,29 NOP 100,00
09:00w	0,00 NOP	0,00	0,29 NOP 100,00
09:30w	0,00 NOP	0,00	0,29 NOP 100,00
10:00w	0,00 NOP	0,00	0,29 NOP 100,00
10:30w	0,00 NOP	0,00	0,29 NOP 100,00
11:00w	0,00 NOP	0,00	0,29 NOP 100,00
11:30w	0,00 INV	0,00	0,29 INV 100,00
12:00w	0,00 NOP	0,00	0,29 NOP 100,00
12:30w	0,00 NOP	0,00	0,29 NOP 100,00
13:00w	0,00 INV	0,00	2,13 INV 100,00
13:30w	0,00	0,00	2,81 100,00
14:00w	0,00	0,00	0,81 100,00
14:30w	0,00	0,00	0,68 100,00
15:00w	0,00	0,00	1,07 100,00
15:30w	0,00	0,00	0,92 100,00
16:00w	0,00	0,00	0,77 100,00
16:30w	0,00	0,00	0,75 100,00
17:00w	0,00	0,00	0,62 100,00
17:30w	0,00	0,00	0,52 100,00
18:00w	0,00	0,00	0,47 100,00
18:30w	0,00	0,00	0,40 100,00
19:00w	0,00	0,00	0,29 100,00
19:30w	0,00	0,00	0,29 100,00
20:00w	0,00	0,00	0,27 100,00
20:30w	0,00	0,00	0,28 100,00
21:00w	0,00	0,00	0,26 100,00
21:30w	0,00	0,00	0,31 100,00
22:00w	0,00	0,00	0,24 100,00
22:30w	0,00	0,00	0,23 100,00
23:00w	0,00	0,00	0,23 100,00
23:30w	0,00	0,00	0,22 100,00
24:00w	0,00	0,00	0,48 100,00
min.	0,00	0,00	0,22
max.	0,00	0,00	2,81
DMV	0,00	0,00	0,59
DLV			50,00

page heading

Average values from 30.12.2022 00:01 to 30.12.2022 24:00

Plant Name Dimension	Prim drob Temp [°C]	Prim drob Pressure [hPa]	Prim drob Dust [mg/m3]
L Value	J.	J.	100,00
00:30w	0,00	0,00	18,04
01:00w	0,00	0,00	17,67
01:30w	0,00	0,00	17,47
02:00w	0,00	0,00	17,48
02:30w	0,00	0,00	17,23
03:00w	0,00 INV	0,00 INV	17,52 INV
03:30w	0,00	0,00	17,58
04:00w	0,00	0,00	17,96
04:30w	0,00	0,00	17,67
05:00w	0,00	0,00	17,31
05:30w	0,00	0,00	17,58
06:00w	0,00	0,00	17,54
06:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	17,54 NOP
07:00w	0,00 INV	0,00 INV	17,43 INV
07:30w	0,00	0,00	17,25
08:00w	0,00	0,00	16,94
08:30w	0,00	0,00	17,29
09:00w	0,00	0,00	17,33
09:30w	0,00	0,00	18,12
10:00w	0,00	0,00	18,68
10:30w	0,00	0,00	19,28
11:00w	0,00 INV	0,00 INV	19,65 INV
11:30w	0,00	0,00	18,66
12:00w	0,00 INV	0,00 INV	14,06 INV
12:30w	0,00 INV	0,00 INV	19,63 INV
13:00w	0,00	0,00	18,72
13:30w	0,00 INV	0,00 INV	18,44 INV
14:00w	0,00 INV	0,00 INV	18,44 INV
14:30w	0,00 INV	0,00 INV	16,45 INV
15:00w	0,00 INV	0,00 INV	18,05 INV
15:30w	0,00 INV	0,00 INV	15,81 INV
16:00w	0,00	0,00	19,06
16:30w	0,00	0,00	19,87 DFA
17:00w	0,00	0,00	20,44
17:30w	0,00	0,00	21,57
18:00w	0,00	0,00	20,47
18:30w	0,00	0,00	20,28
19:00w	0,00 INV	0,00 INV	19,17 INV
19:30w	0,00 INV	0,00 INV	19,17 INV
20:00w	0,00 INV	0,00 INV	20,14 INV
20:30w	0,00	0,00	18,70
21:00w	0,00	0,00	18,47
21:30w	0,00	0,00	17,66
22:00w	0,00 INV	0,00 INV	18,55 INV
22:30w	0,00 INV	0,00 INV	18,55 INV
23:00w	0,00 INV	0,00 INV	18,75 INV
23:30w	0,00	0,00	17,83
24:00w	0,00 INV	0,00 INV	17,78 INV
min.	0,00	0,00	16,94
max.	0,00	0,00	21,57
DMV	0,00	0,00	18,29
DLV			50,00

Primarno drobenje

Date 03.01.2023
Time 08:44:33

page heading

Average values from 31.12.2022 00:01 to 31.12.2022 24:00

Plant Name Dimension	Prim drob Temp [°C]	Prim drob Pressure [hPa]	Prim drob Dust [mg/m3]
L. Value	J.	J.	100,00
00:30w	0,00	0,00	18,44
01:00w	0,00	0,00	17,94 SRV
01:30w	0,00	0,00	17,91
02:00w	0,00	0,00	17,83
02:30w	0,00	0,00	17,22
03:00w	0,00	0,00	17,64
03:30w	0,00	0,00	17,33
04:00w	0,00	0,00	17,83
04:30w	0,00	0,00	17,49
05:00w	0,00	0,00	17,01
05:30w	0,00	0,00	16,49
06:00w	0,00 INV	0,00	16,88 INV
06:30w	0,00 INV	0,00 INV	16,88 INV
07:00w	0,00	0,00	16,47
07:30w	0,00	0,00	16,54
08:00w	0,00	0,00	16,28
08:30w	0,00	0,00	15,95
09:00w	0,00	0,00	15,81
09:30w	0,00	0,00	15,93
10:00w	0,00	0,00	15,97
10:30w	0,00	0,00	16,00
11:00w	0,00	0,00	16,16
11:30w	0,00	0,00	16,44
12:00w	0,00 INV	0,00 INV	16,13 INV
12:30w	0,00	0,00	16,51
13:00w	0,00	0,00	16,90
13:30w	0,00	0,00	16,76
14:00w	0,00 INV	0,00 INV	17,14 INV
14:30w	0,00 INV	0,00 INV	17,14 INV
15:00w	0,00 INV	0,00 INV	17,13 INV
15:30w	0,00	0,00	18,22
16:00w	0,00	0,00	20,89
16:30w	0,00	0,00	22,32
17:00w	0,00	0,00	21,31
17:30w	0,00	0,00	20,64
18:00w	0,00	0,00	20,17
18:30w	0,00	0,00	19,71
19:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	19,71 NOP
19:30w	0,00 INV	0,00 INV	19,22 INV
20:00w	0,00	0,00	19,32
20:30w	0,00	0,00	19,99
21:00w	0,00	0,00	20,11
21:30w	0,00	0,00	19,55
22:00w	0,00	0,00	18,89
22:30w	0,00	0,00	22,42
23:00w	0,00	0,00	23,95
23:30w	0,00	0,00	21,92
24:00w	0,00	0,00	25,10
min.	0,00	0,00	15,81
max.	0,00	0,00	25,10
DMV	0,00	0,00	18,50
DLV			50,00

page heading

Average values from 01.01.2023 00:01 to 01.01.2023 24:00

Plant Name Dimension	Prim drob Temp [°C]	Prim drob Pressure [hPa]	Prim drob Dust [mg/m3]
L.Value	/.	/.	100,00
00:30w	0,00	0,00	23,91
01:00w	0,00	0,00	23,58
01:30w	0,00	0,00	22,95
02:00w	0,00	0,00	22,85
02:30w	0,00	0,00	22,56
03:00w	0,00 INV	0,00 INV	19,44 INV
03:30w	0,00 INV	0,00 INV	21,98 INV
04:00w	0,00	0,00	21,94
04:30w	0,00	0,00	20,44
05:00w	0,00	0,00	18,97
05:30w	0,00	0,00	19,58
06:00w	0,00 INV	0,00 INV	22,50 INV
06:30w	0,00 INV	0,00 INV	15,48 INV
07:00w	0,00 INV	0,00 INV	23,87 INV
07:30w	0,00	0,00	20,77
08:00w	0,00	0,00	19,12
08:30w	0,00	0,00	19,54
09:00w	0,00	0,00	20,17
09:30w	0,00	0,00	21,36
10:00w	0,00	0,00	21,39
10:30w	0,00	0,00	21,42
11:00w	0,00	0,00	22,07
11:30w	0,00	0,00	21,35
12:00w	0,00 INV	0,00 INV	21,99 INV
12:30w	0,00 INV	0,00 INV	21,39 INV
13:00w	0,00	0,00	23,41
13:30w	0,00	0,00	24,67
14:00w	0,00	0,00	24,63
14:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	24,63 NOP
15:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	24,63 NOP
15:30w	0,00 INV	0,00 INV	23,74 INV
16:00w	0,00	0,00	24,42
16:30w	0,00	0,00	23,78
17:00w	0,00	0,00	23,50
17:30w	0,00	0,00	23,32
18:00w	0,00	0,00	22,89
18:30w	0,00 INV	0,00 INV	20,68 INV
19:00w	0,00 INV	0,00 INV	23,19 INV
19:30w	0,00	0,00	22,25
20:00w	0,00	0,00	21,50
20:30w	0,00	0,00	22,04
21:00w	0,00	0,00	21,47
21:30w	0,00	0,00	21,01
22:00w	0,00 INV	0,00 INV	20,60 INV
22:30w	0,00 INV	0,00 INV	20,18 INV
23:00w	0,00	0,00	22,10
23:30w	0,00	0,00	23,66
24:00w	0,00	0,00	30,98
min.	0,00	0,00	18,97
max.	0,00	0,00	30,98
DMV	0,00	0,00	22,34
DLV			50,00

page heading

Average values from 02.01.2023 00:01 to 02.01.2023 24:00

Plant Name	Prim drob Temp [°C]	Prim drob Pressure [hPa]	Prim drob Dust [mg/m3]
L. Value	J.	J.	100,00
00:30w	0,00	0,00	35,13
01:00w	0,00	0,00	29,78
01:30w	0,00	0,00	27,32
02:00w	0,00	0,00	26,45
02:30w	0,00 INV	0,00 INV	26,43 INV
03:00w	0,00 INV	0,00 INV	27,19 INV
03:30w	0,00	0,00	26,15
04:00w	0,00 INV	0,00 INV	26,52 INV
04:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	26,52 NOP
05:00w	0,00 INV	0,00 INV	26,52 INV
05:30w	0,00 INV	0,00 INV	26,52 INV
06:00w	0,00 INV	0,00 INV	26,52 INV
06:30w	0,00 INV	0,00 INV	26,52 INV
07:00w	0,00 INV	0,00 INV	26,52 INV
07:30w	0,00 INV	0,00 INV	26,52 INV
08:00w	0,00 INV	0,00 INV	26,52 INV
08:30w	0,00 INV	0,00 INV	26,52 INV
09:00w	0,00 INV	0,00 INV	26,52 INV
09:30w	0,00 INV	0,00 INV	18,55 INV
10:00w	0,00 INV	0,00 INV	18,55 INV
10:30w	0,00 INV	0,00 INV	18,55 INV
11:00w	0,00 INV	0,00 INV	18,55 INV
11:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	18,55 NOP
12:00w	0,00 INV	0,00 INV	18,55 INV
12:30w	0,00 INV	0,00 INV	18,55 INV
13:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	18,55 NOP
13:30w	0,00 INV	0,00 INV	18,55 INV
14:00w	0,00 INV	0,00 INV	18,55 INV
14:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	18,55 NOP
15:00w	0,00 INV	0,00 INV	27,67 INV
15:30w	0,00	0,00	29,22 DFA
16:00w	0,00	0,00	29,93
16:30w	0,00	0,00	29,24
17:00w	0,00	0,00	26,28
17:30w	0,00	0,00	27,05
18:00w	0,00	0,00	24,17
18:30w	0,00	0,00	23,18
19:00w	0,00	0,00	25,43
19:30w	0,00	0,00	22,90 SRV
20:00w	0,00	0,00	23,34
20:30w	0,00	0,00	23,18
21:00w	0,00	0,00	24,50 SRV
21:30w	0,00	0,00	25,02
22:00w	0,00 INV	0,00 INV	25,31 INV
22:30w	0,00 INV	0,00 INV	18,22 INV
23:00w	0,00	0,00	33,75
23:30w	0,00	0,00	27,42 SRV
24:00w	0,00	0,00	24,43
min.	0,00	0,00	23,18
max.	0,00	0,00	35,13
DMV	0,00	0,00	27,05
DLV			50,00