

page heading

Average values from 09.01.2023 00:01 to 09.01.2023 24:00

Plant Name Dimension	Presipno 1 Temp [°C]	Presipno 1 Pressure [hPa]	Presipno 1 Dust [mg/m3]
L.Value	.I.	.I.	100,00
00:30w	0,00	0,00	0,26 SRV 100,00
01:00w	0,00	0,00	0,20 100,00
01:30w	0,00	0,00	0,20 100,00
02:00w	0,00	0,00	0,21 100,00
02:30w	0,00	0,00	0,22 100,00
03:00w	0,00	0,00	0,28 100,00
03:30w	0,00	0,00	0,24 100,00
04:00w	0,00	0,00	0,24 100,00
04:30w	0,00	0,00	0,24 100,00
05:00w	0,00	0,00	0,25 100,00
05:30w	0,00	0,00	0,27 100,00
06:00w	0,00	0,00	0,25 100,00
06:30w	0,00	0,00	0,26 100,00
07:00w	0,00	0,00	0,27 100,00
07:30w	0,00	0,00	0,27 100,00
08:00w	0,00	0,00	0,25 100,00
08:30w	0,00	0,00	0,25 100,00
09:00w	0,00	0,00	0,24 100,00
09:30w	0,00	0,00	0,23 100,00
10:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,24 INV 100,00
10:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,24 INV 100,00
11:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,24 NOP 100,00
11:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,24 NOP 100,00
12:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,24 INV 100,00
12:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,24 INV 100,00
13:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,24 INV 100,00
13:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,24 INV 100,00
14:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,24 INV 100,00
14:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,24 NOP 100,00
15:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,24 NOP 100,00
15:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,24 INV 100,00
16:00w	0,00	0,00	0,40 100,00
16:30w	0,00	0,00	0,45 100,00
17:00w	0,00	0,00	0,29 100,00
17:30w	0,00	0,00	0,24 100,00
18:00w	0,00	0,00	0,19 100,00
18:30w	0,00	0,00	0,11 100,00
19:00w	0,00	0,00	0,10 100,00
19:30w	0,00	0,00	0,10 100,00
20:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,10 INV 100,00
20:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,10 NOP 100,00
21:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,10 NOP 100,00
21:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,10 NOP 100,00
22:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,10 NOP 100,00
22:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,10 NOP 100,00
23:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,10 NOP 100,00
23:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,10 NOP 100,00
24:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,10 NOP 100,00
min.	0,00	0,00	0,10
max.	0,00	0,00	0,45
DMV	0,00	0,00	0,24
DLV			50,00

page heading

Average values from 09.01.2023 00:01 to 09.01.2023 24:00

Plant Name Dimension	Presipno 2 Temp [°C]	Presipno 2 Pressure [hPa]	Presipno 2 Dust [mg/m3]
L.Value	J.	J.	100,00
00:30w	0,00	0,00	0,18
01:00w	0,00	0,00	0,18
01:30w	0,00	0,00	0,16
02:00w	0,00	0,00	0,17
02:30w	0,00	0,00	0,17
03:00w	0,00	0,00	0,18
03:30w	0,00	0,00	0,22
04:00w	0,00	0,00	0,16
04:30w	0,00	0,00	0,15
05:00w	0,00	0,00	0,13
05:30w	0,00	0,00	0,13
06:00w	0,00	0,00	0,16
06:30w	0,00	0,00	0,16
07:00w	0,00	0,00	0,16
07:30w	0,00	0,00	0,17
08:00w	0,00	0,00	0,17
08:30w	0,00	0,00	0,17
09:00w	0,00	0,00	0,17 DFA
09:30w	0,00	0,00	0,19
10:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,19 INV
10:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,19 INV
11:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,19 NOP
11:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,19 NOP
12:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,19 INV
12:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,19 INV
13:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,19 NOP
13:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,19 INV
14:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,19 INV
14:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,19 NOP
15:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,19 NOP
15:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,19 INV
16:00w	0,00	0,00	1,10
16:30w	0,00	0,00	0,66
17:00w	0,00	0,00	0,75
17:30w	0,00	0,00	0,28
18:00w	0,00	0,00	0,21
18:30w	0,00	0,00	0,20
19:00w	0,00	0,00	0,20
19:30w	0,00	0,00	0,19
20:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,19 NOP
20:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,19 NOP
21:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,19 NOP
21:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,19 NOP
22:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,19 NOP
22:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,19 NOP
23:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,19 NOP
23:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,19 NOP
24:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,19 NOP
min.	0,00	0,00	0,13
max.	0,00	0,00	1,10
DMV	0,00	0,00	0,25
DLV			50,00

page heading

Average values from 09.01.2023 00:01 to 09.01.2023 24:00

Plant Name Dimension	Prim drob Temp [°C]	Prim drob Pressure [hPa]	Prim drob Dust [mg/m3]
L Value	J.	J.	100,00
00:30w	0,00	0,00	24,38
01:00w	0,00	0,00	23,44
01:30w	0,00	0,00	23,72
02:00w	0,00	0,00	22,79
02:30w	0,00	0,00	23,31
03:00w	0,00	0,00	24,08
03:30w	0,00	0,00	23,44
04:00w	0,00	0,00	23,39
04:30w	0,00	0,00	22,88
05:00w	0,00	0,00	22,67
05:30w	0,00	0,00	22,69
06:00w	0,00	0,00	22,58
06:30w	0,00 INV	0,00 INV	20,01 INV
07:00w	0,00	0,00	22,45
07:30w	0,00	0,00	22,15
08:00w	0,00	0,00	21,70
08:30w	0,00	0,00	21,96
09:00w	0,00	0,00	21,44 SRV
09:30w	0,00	0,00	21,62
10:00w	0,00	0,00	21,49
10:30w	0,00	0,00	22,36
11:00w	0,00	0,00	22,40
11:30w	0,00	0,00	22,88
12:00w	0,00 INV	0,00 INV	21,33 INV
12:30w	0,00 INV	0,00 INV	21,33 INV
13:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	21,33 NOP
13:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	21,33 NOP
14:00w	0,00 INV	0,00 INV	21,33 INV
14:30w	0,00 INV	0,00 INV	16,51 INV
15:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	16,51 NOP
15:30w	0,00 INV	0,00 INV	15,25 INV
16:00w	0,00	0,00	22,41
16:30w	0,00	0,00	23,43
17:00w	0,00	0,00	23,00
17:30w	0,00	0,00	24,59
18:00w	0,00	0,00	23,94
18:30w	0,00 INV	0,00 INV	25,23 INV
19:00w	0,00	0,00	23,35
19:30w	0,00	0,00	23,19
20:00w	0,00	0,00	24,29
20:30w	0,00 INV	0,00 INV	23,38 INV
21:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	23,38 NOP
21:30w	0,00 INV	0,00 INV	23,38 INV
22:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	23,38 NOP
22:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	23,38 NOP
23:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	23,38 NOP
23:30w	0,00 INV	0,00 INV	22,31 INV
24:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	22,31 NOP
min.	0,00	0,00	21,49
max.	0,00	0,00	24,59
DMV	0,00	0,00	22,99
DLV			50,00