

## page heading

Average values from 02.02.2023 00:01 to 02.02.2023 24:00

Plant Name Dimension	Prim drob Temp [°C]	Prim drob Pressure [hPa]	Prim drob Dust [mg/m3]
L.Value	J.	J.	100,00
00:30w	0,00 INV	0,00	18,93 INV
01:00w	0,00 INV	0,00	17,17 INV
01:30w	0,00 NOP	0,00	17,17 NOP
02:00w	0,00 INV	0,00	19,50 INV
02:30w	0,00 INV	0,00	14,92 INV
03:00w	0,00 INV	0,00	14,92 INV
03:30w	0,00 INV	0,00	16,98 INV
04:00w	0,00 NOP	0,00	16,98 NOP
04:30w	0,00 NOP	0,00	16,98 NOP
05:00w	0,00 INV	0,00	16,98 INV
05:30w	0,00 INV	0,00	16,98 INV
06:00w	0,00 INV	0,00	16,98 INV
06:30w	0,00 INV	0,00	14,44 INV
07:00w	0,00 INV	0,00	14,44 INV
07:30w	0,00 INV	0,00	17,22 INV
08:00w	0,00 INV	0,00	19,92 INV
08:30w	0,00 NOP	0,00	19,92 NOP
09:00w	0,00	0,00	20,24
09:30w	0,00	0,00	21,98 DFA
10:00w	0,00	0,00	21,63
10:30w	0,00	0,00	23,13
11:00w	0,00	0,00	24,45
11:30w	0,00	0,00	24,10 DFA
12:00w	0,00	0,00	24,14
12:30w	0,00 INV	0,00	21,02 INV
13:00w	0,00 INV	0,00	21,02 INV
13:30w	0,00 INV	0,00	21,02 INV
14:00w	0,00 INV	0,00	21,02 INV
14:30w	0,00 INV	0,00	21,02 INV
15:00w	0,00 INV	0,00	18,98 INV
15:30w	0,00 INV	0,00	18,98 INV
16:00w	0,00 INV	0,00	18,33 INV
16:30w	0,00 INV	0,00	15,40 INV
17:00w	0,00 INV	0,00	15,40 INV
17:30w	0,00 INV	0,00	15,40 INV
18:00w	0,00 INV	0,00	17,36 INV
18:30w	0,00 INV	0,00	17,36 INV
19:00w	0,00 INV	0,00	20,78 INV
19:30w	0,00 INV	0,00	22,95 INV
20:00w	0,00	0,00	24,14
20:30w	0,00	0,00	23,85
21:00w	0,00	0,00	23,86
21:30w	0,00	0,00	23,75 SRV
22:00w	0,00 INV	0,00	23,54 INV
22:30w	0,00 INV	0,00	21,44 INV
23:00w	0,00 INV	0,00	23,74 INV
23:30w	0,00	0,00	23,63
24:00w	0,00	0,00	24,18
min.	0,00	0,00	20,24
max.	0,00	0,00	24,45
DMV	0,00	0,00	23,33
DLV			50,00