

page heading

Average values from 03.03.2023 00:01 to 03.03.2023 24:00

Plant Name Dimension	Prim drob Temp [°C]		Prim drob Pressure [hPa]		Prim drob Dust [mg/m3]	
L.Value	J.		J.		100,00	
00:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	0,00 INV	100,00
01:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	28,66 INV	100,00
01:30w	0,00 NOP	0,00	0,00 NOP	0,00	28,66 NOP	100,00
02:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	32,37 INV	100,00
02:30w	0,00 NOP	0,00	0,00 NOP	0,00	32,37 NOP	100,00
03:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	29,14 INV	100,00
03:30w	0,00 NOP	0,00	0,00 NOP	0,00	29,14 NOP	100,00
04:00w	0,00 NOP	0,00	0,00 NOP	0,00	29,14 NOP	100,00
04:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	29,14 INV	100,00
05:00w	0,00 NOP	0,00	0,00 NOP	0,00	29,14 NOP	100,00
05:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	31,52 INV	100,00
06:00w	0,00 NOP	0,00	0,00 NOP	0,00	31,52 NOP	100,00
06:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	34,02 INV	100,00
07:00w	0,00 NOP	0,00	0,00 NOP	0,00	34,02 NOP	100,00
07:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	21,28 INV	100,00
08:00w	0,00 NOP	0,00	0,00 NOP	0,00	21,28 NOP	100,00
08:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	21,28 INV	100,00
09:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	32,05 INV	100,00
09:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	29,04 INV	100,00
10:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	26,28 INV	100,00
10:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	31,01 INV	100,00
11:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	28,14 INV	100,00
11:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	31,91 INV	100,00
12:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	32,41 INV	100,00
12:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	32,41 INV	100,00
13:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	28,49 INV	100,00
13:30w	0,00 NOP	0,00	0,00 NOP	0,00	28,49 NOP	100,00
14:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	27,48 INV	100,00
14:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	27,48 INV	100,00
15:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	34,15 INV	100,00
15:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	32,04 INV	100,00
16:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	31,53 INV	100,00
16:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	31,53 INV	100,00
17:00w	0,00 NOP	0,00	0,00 NOP	0,00	31,53 NOP	100,00
17:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	27,10 INV	100,00
18:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	20,59 INV	100,00
18:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	20,59 INV	100,00
19:00w	0,00 NOP	0,00	0,00 NOP	0,00	20,59 NOP	100,00
19:30w	0,00 NOP	0,00	0,00 NOP	0,00	20,59 NOP	100,00
20:00w	0,00 NOP	0,00	0,00 NOP	0,00	20,59 NOP	100,00
20:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	20,59 INV	100,00
21:00w	0,00 NOP	0,00	0,00 NOP	0,00	20,59 NOP	100,00
21:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	28,22 INV	100,00
22:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	28,22 INV	100,00
22:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	24,22 INV	100,00
23:00w	0,00 NOP	0,00	0,00 NOP	0,00	24,22 NOP	100,00
23:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	28,53 INV	100,00
24:00w	0,00 NOP	0,00	0,00 NOP	0,00	28,53 NOP	100,00
min.						
max.						
DMV						
DLV						