

page heading

Average values from 06.02.2023 00:01 to 06.02.2023 24:00

Plant Name Dimension	Prim drob Temp [°C]	Prim drob Pressure [hPa]	Prim drob Dust [mg/m3]
L.Value	J.	J.	100,00
00:30w	0,00 INV 0,00	0,00 INV 0,00	23,87 INV 100,00
01:00w	0,00 0,00	0,00 0,00	23,25 DFA 100,00
01:30w	0,00 INV 0,00	0,00 INV 0,00	22,57 INV 100,00
02:00w	0,00 INV 0,00	0,00 INV 0,00	22,57 INV 100,00
02:30w	0,00 NOP 0,00	0,00 NOP 0,00	22,57 NOP 100,00
03:00w	0,00 INV 0,00	0,00 INV 0,00	23,99 INV 100,00
03:30w	0,00 NOP 0,00	0,00 NOP 0,00	23,99 NOP 100,00
04:00w	0,00 0,00	0,00 0,00	22,38 100,00
04:30w	0,00 0,00	0,00 0,00	22,16 DFA 100,00
05:00w	0,00 0,00	0,00 0,00	22,49 100,00
05:30w	0,00 0,00	0,00 0,00	22,55 100,00
06:00w	0,00 INV 0,00	0,00 INV 0,00	21,41 INV 100,00
06:30w	0,00 INV 0,00	0,00 INV 0,00	20,00 INV 100,00
07:00w	0,00 INV 0,00	0,00 INV 0,00	17,16 INV 100,00
07:30w	0,00 INV 0,00	0,00 INV 0,00	23,49 INV 100,00
08:00w	0,00 NOP 0,00	0,00 NOP 0,00	23,49 NOP 100,00
08:30w	0,00 INV 0,00	0,00 INV 0,00	16,87 INV 100,00
09:00w	0,00 INV 0,00	0,00 INV 0,00	16,87 INV 100,00
09:30w	0,00 INV 0,00	0,00 INV 0,00	16,87 INV 100,00
10:00w	0,00 INV 0,00	0,00 INV 0,00	19,46 INV 100,00
10:30w	0,00 INV 0,00	0,00 INV 0,00	17,84 INV 100,00
11:00w	0,00 INV 0,00	0,00 INV 0,00	18,26 INV 100,00
11:30w	0,00 NOP 0,00	0,00 NOP 0,00	18,26 NOP 100,00
12:00w	0,00 INV 0,00	0,00 INV 0,00	15,00 INV 100,00
12:30w	0,00 INV 0,00	0,00 INV 0,00	17,86 INV 100,00
13:00w	0,00 NOP 0,00	0,00 NOP 0,00	17,86 NOP 100,00
13:30w	0,00 NOP 0,00	0,00 NOP 0,00	17,86 NOP 100,00
14:00w	0,00 INV 0,00	0,00 INV 0,00	17,86 INV 100,00
14:30w	0,00 INV 0,00	0,00 INV 0,00	19,48 INV 100,00
15:00w	0,00 INV 0,00	0,00 INV 0,00	15,84 INV 100,00
15:30w	0,00 INV 0,00	0,00 INV 0,00	15,84 INV 100,00
16:00w	0,00 INV 0,00	0,00 INV 0,00	20,77 INV 100,00
16:30w	0,00 INV 0,00	0,00 INV 0,00	15,55 INV 100,00
17:00w	0,00 INV 0,00	0,00 INV 0,00	18,38 INV 100,00
17:30w	0,00 INV 0,00	0,00 INV 0,00	20,22 INV 100,00
18:00w	0,00 INV 0,00	0,00 INV 0,00	20,51 INV 100,00
18:30w	0,00 NOP 0,00	0,00 NOP 0,00	20,51 NOP 100,00
19:00w	0,00 INV 0,00	0,00 INV 0,00	20,68 INV 100,00
19:30w	0,00 INV 0,00	0,00 INV 0,00	20,41 INV 100,00
20:00w	0,00 INV 0,00	0,00 INV 0,00	21,48 INV 100,00
20:30w	0,00 INV 0,00	0,00 INV 0,00	20,57 INV 100,00
21:00w	0,00 INV 0,00	0,00 INV 0,00	19,63 INV 100,00
21:30w	0,00 INV 0,00	0,00 INV 0,00	21,71 INV 100,00
22:00w	0,00 INV 0,00	0,00 INV 0,00	19,97 INV 100,00
22:30w	0,00 INV 0,00	0,00 INV 0,00	20,76 INV 100,00
23:00w	0,00 INV 0,00	0,00 INV 0,00	22,01 INV 100,00
23:30w	0,00 NOP 0,00	0,00 NOP 0,00	22,01 NOP 100,00
24:00w	0,00 INV 0,00	0,00 INV 0,00	23,18 INV 100,00
min.	0,00	0,00	22,38
max.	0,00	0,00	22,55
DMV	0,00	0,00	22,47
DLV			50,00