

page heading

Average values from 08.03.2023 00:01 to 08.03.2023 24:00

Plant Name Dimension	Prim drob Temp [°C]	Prim drob Pressure [hPa]	Prim drob Dust [mg/m3]
L.Value	J.	J.	100,00
00:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV 100,00
01:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV 100,00
01:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV 100,00
02:00w	0,00 INV	0,00	36,68 INV 100,00
02:30w	0,00 INV	0,00	36,15 INV 100,00
03:00w	0,00 INV	0,00	36,15 INV 100,00
03:30w	0,00 INV	0,00	37,72 INV 100,00
04:00w	0,00 INV	0,00	26,89 INV 100,00
04:30w	0,00 INV	0,00	26,89 INV 100,00
05:00w	0,00 INV	0,00	26,89 INV 100,00
05:30w	0,00 INV	0,00	34,93 INV 100,00
06:00w	0,00 INV	0,00	36,98 INV 100,00
06:30w	0,00 INV	0,00	28,65 INV 100,00
07:00w	0,00 INV	0,00	28,65 INV 100,00
07:30w	0,00 INV	0,00	26,73 INV 100,00
08:00w	0,00 INV	0,00	28,03 INV 100,00
08:30w	0,00 INV	0,00	30,51 INV 100,00
09:00w	0,00 INV	0,00	35,29 INV 100,00
09:30w	0,00 NOP	0,00	35,29 NOP 100,00
10:00w	0,00 INV	0,00	23,88 INV 100,00
10:30w	0,00 INV	0,00	23,88 INV 100,00
11:00w	0,00 INV	0,00	30,77 INV 100,00
11:30w	0,00 INV	0,00	34,90 INV 100,00
12:00w	0,00 INV	0,00	34,90 INV 100,00
12:30w	0,00 INV	0,00	34,15 INV 100,00
13:00w	0,00	0,00	30,94 100,00
13:30w	0,00 INV	0,00	27,14 INV 100,00
14:00w	0,00 INV	0,00	27,14 INV 100,00
14:30w	0,00 INV	0,00	20,65 INV 100,00
15:00w	0,00 INV	0,00	20,65 INV 100,00
15:30w	0,00 INV	0,00	20,65 INV 100,00
16:00w	0,00 INV	0,00	24,97 INV 100,00
16:30w	0,00	0,00	22,63 100,00
17:00w	0,00	0,00	22,38 100,00
17:30w	0,00	0,00	22,65 100,00
18:00w	0,00	0,00	22,63 100,00
18:30w	0,00	0,00	21,58 100,00
19:00w	0,00 INV	0,00	20,33 INV 100,00
19:30w	0,00 INV	0,00	21,48 INV 100,00
20:00w	0,00	0,00	21,60 100,00
20:30w	0,00 INV	0,00	20,39 INV 100,00
21:00w	0,00 INV	0,00	21,60 INV 100,00
21:30w	0,00	0,00	21,61 100,00
22:00w	0,00 INV	0,00	21,72 INV 100,00
22:30w	0,00 INV	0,00	21,40 INV 100,00
23:00w	0,00	0,00	21,59 100,00
23:30w	0,00	0,00	20,96 100,00
24:00w	0,00	0,00	21,26 100,00
min.	0,00	0,00	20,96
max.	0,00	0,00	30,94
DMV	0,00	0,00	22,71
DLV			50,00