

Дневен извештај
Оџак од Нова филтер постројка

Date 10.03.2023
Time 08:06:20

Емисиона точка A1.1

Average values from 09.03.2023 00:01 to 09.03.2023 24:00

Name Dimension	Dust [mg/Nm3]	Flow [Nm3/h]	Velocity [m/s]	Pressure [hPa]	Temperature, [°C]
L.Value	20,00	J.	J.	J.	J.
00:30w	0,40	20,00	1,74926E6	0,00	17,52
01:00w	0,13	20,00	1,57745E6	0,00	15,70
01:30w	0,24	20,00	1,61544E6	0,00	16,14
02:00w	0,19	20,00	1,64486E6	0,00	16,33
02:30w	0,22	20,00	1,62627E6	0,00	16,23
03:00w	0,20	20,00	1,60258E6	0,00	16,05
03:30w	0,21	20,00	1,62091E6	0,00	16,27
04:00w	0,17	20,00	1,599E6	0,00	15,99
04:30w	0,23	20,00	1,62296E6	0,00	16,20
05:00w	0,21	20,00	1,66721E6	0,00	16,59
05:30w	0,15	20,00	1,64378E6	0,00	16,38
06:00w	0,08	20,00	1,62571E6	0,00	16,08
06:30w	0,12	20,00	1,66908E6	0,00	16,57
07:00w	0,11	20,00	1,97804E6	0,00	19,20
07:30w	0,00	20,00	1,81721E6	0,00	17,54
08:00w	0,02	20,00	987916,00	0,00	9,51
08:30w	0,00	20,00	992659,00	0,00	9,58
09:00w	0,08	20,00	1,7656E6	0,00	17,11
09:30w	0,04	20,00	1,93492E6	0,00	18,74
10:00w	0,02 INV	20,00	1,93523E6 INV	0,00	18,72 INV
10:30w	0,02 NOP	20,00	1,93523E6 NOP	0,00	18,72 NOP
11:00w	0,02 NOP	20,00	1,93523E6 NOP	0,00	18,72 NOP
11:30w	0,02 NOP	20,00	1,93523E6 NOP	0,00	18,72 NOP
12:00w	0,02 NOP	20,00	1,93523E6 NOP	0,00	18,72 NOP
12:30w	0,02 NOP	20,00	1,93523E6 NOP	0,00	18,72 NOP
13:00w	0,00 INV	20,00	494452,00 INV	0,00	4,78 INV
13:30w	0,31	20,00	1,48356E6	0,00	14,70
14:00w	0,34	20,00	1,53002E6	0,00	15,58
14:30w	0,63	20,00	1,64066E6	0,00	16,81
15:00w	0,42	20,00	1,48183E6	0,00	15,29
15:30w	0,70	20,00	1,66842E6	0,00	17,17
16:00w	0,56	20,00	1,49503E6	0,00	15,51
16:30w	0,73	20,00	1,65254E6	0,00	17,12
17:00w	0,53	20,00	1,47251E6	0,00	15,35
17:30w	0,64	20,00	1,68168E6	0,00	17,39
18:00w	0,47	20,00	1,5184E6	0,00	15,78
18:30w	0,70	20,00	1,60119E6	0,00	16,52
19:00w	0,40	20,00	1,49958E6	0,00	15,61
19:30w	0,61	20,00	1,65827E6	0,00	17,10
20:00w	0,52	20,00	1,55841E6	0,00	16,01
20:30w	0,35	20,00	1,60014E6	0,00	16,43
21:00w	0,39	20,00	1,57359E6	0,00	16,10
21:30w	0,31	20,00	1,5993E6	0,00	16,38
22:00w	0,28	20,00	1,50533E6	0,00	15,40
22:30w	0,40	20,00	1,63785E6	0,00	16,78
23:00w	0,33	20,00	1,51913E6	0,00	15,55
23:30w	0,38	20,00	1,65216E6	0,00	16,83
24:00w	0,25	20,00	1,50995E6	0,00	15,39
min.	0,00		987916,00		9,51
max.	0,73		1,97804E6		19,20
DMV	0,32		1,59221E6		16,06
DLV	20,00				