

## page heading

Average values from 13.03.2023 00:01 to 13.03.2023 24:00

Plant Name Dimension	Prim drob Temp [°C]	Prim drob Pressure [hPa]	Prim drob Dust [mg/m3]
L.Value	J.	J.	100,00
00:30w	0,00 INV	0,00	19,63 INV
01:00w	0,00 INV	0,00	21,20 INV
01:30w	0,00	0,00	21,49
02:00w	0,00	0,00	21,84
02:30w	0,00	0,00	21,31
03:00w	0,00 INV	0,00 INV	21,39 INV
03:30w	0,00	0,00	20,76
04:00w	0,00	0,00	20,70 SRV
04:30w	0,00	0,00	20,49
05:00w	0,00	0,00	20,30
05:30w	0,00	0,00	20,30
06:00w	0,00 INV	0,00 INV	19,49 INV
06:30w	0,00 INV	0,00 INV	19,91 INV
07:00w	0,00	0,00	20,34
07:30w	0,00	0,00	19,60
08:00w	0,00	0,00	19,61
08:30w	0,00	0,00	19,19
09:00w	0,00	0,00	18,36 SRV
09:30w	0,00	0,00	18,65
10:00w	0,00	0,00	19,07
10:30w	0,00	0,00	19,29
11:00w	0,00	0,00	20,37
11:30w	0,00	0,00	20,99
12:00w	0,00 INV	0,00 INV	20,93 INV
12:30w	0,00 INV	0,00 INV	20,93 INV
13:00w	0,00 INV	0,00 INV	20,11 INV
13:30w	0,00 INV	0,00 INV	20,11 INV
14:00w	0,00 INV	0,00 INV	20,11 INV
14:30w	0,00 INV	0,00 INV	18,56 INV
15:00w	0,00 INV	0,00 INV	18,56 INV
15:30w	0,00	0,00	23,38
16:00w	0,00	0,00	25,02 SRV
16:30w	0,00	0,00	24,42
17:00w	0,00	0,00	21,86
17:30w	0,00	0,00	22,67 DFA
18:00w	0,00	0,00	22,18
18:30w	0,00	0,00	21,86
19:00w	0,00 INV	0,00 INV	19,61 INV
19:30w	0,00	0,00	21,59
20:00w	0,00	0,00	22,87
20:30w	0,00	0,00	23,54
21:00w	0,00	0,00	23,75
21:30w	0,00	0,00	22,14
22:00w	0,00 INV	0,00 INV	21,47 INV
22:30w	0,00 INV	0,00 INV	19,85 INV
23:00w	0,00	0,00	21,27
23:30w	0,00	0,00	20,46
24:00w	0,00	0,00	20,77
min.	0,00	0,00	18,65
max.	0,00	0,00	24,42
DMV	0,00	0,00	21,16
DLV			50,00