

Presipno 2

Date 27.02.2023
Time 08:24:03

page heading

Average values from 26.02.2023 00:01 to 26.02.2023 24:00

Plant Name Dimension	Presipno 2 Temp [°C]		Presipno 2 Pressure [hPa]		Presipno 2 Dust [mg/m3]	
L.Value	./.		./.		100,00	
00:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	100,00
01:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	100,00
01:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	100,00
02:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	100,00
02:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	100,00
03:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	100,00
03:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	100,00
04:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	100,00
04:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	100,00
05:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	100,00
05:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	100,00
06:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	100,00
06:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	100,00
07:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	100,00
07:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	100,00
08:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	100,00
08:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	100,00
09:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	100,00
09:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	100,00
10:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	100,00
10:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	100,00
11:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	100,00
11:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	100,00
12:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	100,00
12:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	100,00
13:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	100,00
13:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	100,00
14:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	100,00
14:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	100,00
15:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	100,00
15:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	100,00
16:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	100,00
16:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	100,00
17:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	100,00
17:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	100,00
18:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	100,00
18:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	100,00
19:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	100,00
19:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	100,00
20:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	100,00
20:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	100,00
21:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	100,00
21:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	100,00
22:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	100,00
22:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	100,00
23:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	100,00
23:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	100,00
24:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	100,00
min.	0,00		0,00		0,22	
max.	0,00		0,00		1,58	
DMV	0,00		0,00		0,62	
DLV					50,00	