

Presipno 2

Date 01.03.2023
Time 08:24:14

page heading

Average values from 28.02.2023 00:01 to 28.02.2023 24:00

Plant Name Dimension	Presipno 2 Temp [°C]		Presipno 2 Pressure [hPa]		Presipno 2 Dust [mg/m3]	
L.Value	./.		./.		100,00	
00:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	100,00
01:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	100,00
01:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	100,00
02:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	100,00
02:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	100,00
03:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	100,00
03:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	100,00
04:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	100,00
04:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	100,00
05:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	100,00
05:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	100,00
06:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	100,00
06:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	100,00
07:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	100,00
07:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	100,00
08:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	100,00
08:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	100,00
09:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	100,00
09:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	100,00
10:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	100,00
10:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	100,00
11:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	100,00
11:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	100,00
12:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	100,00
12:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	100,00
13:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	100,00
13:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	100,00
14:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34 DFA	100,00
14:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	100,00
15:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	100,00
15:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	100,00
16:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	100,00
16:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67 DFA	100,00
17:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	100,00
17:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35 DFA	100,00
18:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	100,00
18:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	100,00
19:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	100,00
19:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	100,00
20:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	100,00
20:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	100,00
21:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	100,00
21:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	100,00
22:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	100,00
22:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	100,00
23:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	100,00
23:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	100,00
24:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	100,00
min.	0,00		0,00		0,08	
max.	0,00		0,00		1,18	
DMV	0,00		0,00		0,27	
DLV					50,00	