

Дневен извештај
Оџак од Нова филтер постројка

Date 18.04.2023
Time 09:50:20

Емисиона точка A1.1

Average values from 15.04.2023 00:01 to 15.04.2023 24:00

Name Dimension	Dust [mg/Nm3]	Flow [Nm3/h]	Velocity [m/s]	Pressure [hPa]	Temperature, [°C]
L.Value	20,00	J.	J.	J.	J.
00:30s	0,17	20,00	1,89042E6	0,00	18,82
01:00s	0,13	20,00	1,8696E6	0,00	18,37
01:30s	0,04	20,00	1,22185E6	0,00	11,92
02:00s	0,00	20,00	927777,00	0,00	8,97
02:30s	0,00	20,00	942318,00	0,00	9,07
03:00s	0,00	20,00	945010,00	0,00	9,07
03:30s	0,00	20,00	987963,00	0,00	9,45
04:00s	0,00	20,00	1,01769E6	0,00	9,68
04:30s	0,05	20,00	1,5069E6	0,00	14,60
05:00s	0,00	20,00	1,56506E6	0,00	15,58
05:30s	0,02	20,00	1,71775E6	0,00	16,98
06:00s	0,03	20,00	1,50174E6	0,00	15,03
06:30s	0,04	20,00	1,50047E6	0,00	14,82
07:00s	0,05	20,00	1,66938E6	0,00	16,55
07:30s	0,01	20,00	1,48967E6	0,00	14,92
08:00s	0,07	20,00	1,65682E6	0,00	16,61
08:30s	0,05	20,00	1,52956E6	0,00	15,31
09:00s	0,08	20,00	1,54354E6	0,00	15,58
09:30s	0,05	20,00	1,56119E6	0,00	15,75
10:00s	0,11	20,00	1,61676E6	0,00	16,37
10:30s	0,16	20,00	1,83979E6	0,00	18,30
11:00s	0,13	20,00	1,84754E6	0,00	18,18
11:30s	0,07	20,00	1,603E6	0,00	15,81
12:00s	0,05	20,00	1,48743E6	0,00	14,96
12:30s	0,16	20,00	1,61737E6	0,00	16,36
13:00s	0,18	20,00	1,4564E6	0,00	14,86
13:30s	0,49	20,00	1,53389E6	0,00	15,72
14:00s	0,24	20,00	1,4996E6	0,00	15,33
14:30s	0,21	20,00	1,50931E6	0,00	15,59
15:00s	0,18	20,00	1,55005E6	0,00	15,99
15:30s	0,30	20,00	1,4154E6	0,00	14,66
16:00s	0,25	20,00	1,52164E6	0,00	15,75
16:30s	0,15	20,00	1,38445E6	0,00	14,41
17:00s	0,30	20,00	1,52882E6	0,00	15,87
17:30s	0,13	20,00	1,35689E6	0,00	14,13
18:00s	0,36	20,00	1,63419E6	0,00	16,93
18:30s	0,58	20,00	1,82562E6	0,00	18,37
19:00s	2,14 INV	20,00	761405,00 INV	0,00	7,53 INV
19:30s	0,49	20,00	1,8809E6	0,00	18,55
20:00s	0,05	20,00	1,33489E6	0,00	13,07
20:30s	0,00	20,00	962661,00	0,00	9,36
21:00s	0,00	20,00	953524,00	0,00	9,24
21:30s	0,00	20,00	970060,00	0,00	9,38
22:00s	0,00	20,00	976505,00	0,00	9,43
22:30s	0,04	20,00	1,50926E6	0,00	14,76
23:00s	0,06	20,00	1,5567E6	0,00	15,59
23:30s	0,11	20,00	1,56794E6	0,00	15,82
24:00s	0,11	20,00	1,58228E6	0,00	16,05
min.	0,00		927777,00		8,97
max.	0,58		1,89042E6		18,82
DMV	0,12		1,45888E6		14,60
DLV	20,00				