

Дневен извештај
Оџак од Нова филтер постројка

Date 15.03.2023
Time 08:39:45

Емисиона точка А1.1

Average values from 14.03.2023 00:01 to 14.03.2023 24:00

Name Dimension	Dust [mg/Nm3]	Flow [Nm3/h]	Velocity [m/s]	Pressure [hPa]	Temperature, [°C]
L.Value	20,00	J.	J.	J.	J.
00:30w	0,21	20,00	1,62204E6	0,00	16,34
01:00w	0,28	20,00	1,60939E6	0,00	16,52
01:30w	0,12	20,00	1,52721E6	0,00	15,46
02:00w	0,11	20,00	1,8019E6	0,00	17,91
02:30w	0,15	20,00	1,73068E6	0,00	17,01
03:00w	0,15	20,00	1,60699E6	0,00	16,25
03:30w	0,09	20,00	1,56198E6	0,00	15,58
04:00w	0,08	20,00	1,52566E6	0,00	15,20
04:30w	0,10	20,00	1,85899E6	0,00	18,15
05:00w	0,08	20,00	1,63802E6	0,00	16,37
05:30w	0,06	20,00	1,52704E6	0,00	15,33
06:00w	0,01	20,00	1,48635E6	0,00	14,94
06:30w	0,04	20,00	1,53942E6	0,00	15,12
07:00w	0,00	20,00	1,09816E6	0,00	10,63
07:30w	0,00 INV	20,00	1,09257E6 INV	0,00	10,52 INV
08:00w	0,42 INV	20,00	159409,00 INV	0,00	1,49 INV
08:30w	0,02	20,00	1,00795E6	0,00	9,63
09:00w	0,00	20,00	1,07906E6	0,00	10,30
09:30w	0,00	20,00	1,09012E6	0,00	10,40
10:00w	0,00	20,00	1,09866E6	0,00	10,49
10:30w	0,00	20,00	1,00808E6	0,00	9,63
11:00w	0,00	20,00	984562,00	0,00	9,41
11:30w	0,00	20,00	977887,00	0,00	9,35
12:00w	0,00	20,00	977746,00	0,00	9,35
12:30w	0,00	20,00	978810,00	0,00	9,37
13:00w	0,22	20,00	1,28816E6	0,00	12,42
13:30w	0,30	20,00	1,64818E6	0,00	16,09
14:00w	0,26	20,00	1,57596E6	0,00	15,63
14:30w	0,29	20,00	1,62436E6	0,00	16,25
15:00w	0,32	20,00	1,48216E6	0,00	15,06
15:30w	0,63	20,00	1,64262E6	0,00	16,63
16:00w	0,29	20,00	1,47099E6	0,00	15,06
16:30w	0,52	20,00	1,63423E6	0,00	16,77
17:00w	0,48	20,00	1,56312E6	0,00	15,91
17:30w	0,36	20,00	1,58784E6	0,00	16,21
18:00w	0,25	20,00	1,56559E6	0,00	15,89
18:30w	0,23	20,00	1,5952E6	0,00	16,18
19:00w	0,19	20,00	1,54994E6	0,00	15,67
19:30w	0,22	20,00	1,53131E6	0,00	15,58
20:00w	0,22	20,00	1,62787E6	0,00	16,35
20:30w	0,15	20,00	1,51778E6	0,00	15,38
21:00w	0,26	20,00	1,63378E6	0,00	16,46
21:30w	0,14	20,00	1,49043E6	0,00	15,07
22:00w	0,27	20,00	1,67403E6	0,00	16,95
22:30w	0,16	20,00	1,60158E6	0,00	16,04
23:00w	0,12	20,00	1,54252E6	0,00	15,57
23:30w	0,13	20,00	1,59648E6	0,00	16,06
24:00w	0,06	20,00	1,5764E6	0,00	15,90
min.	0,00		977746,00		9,35
max.	0,63		1,85899E6		18,15
DMV	0,17		1,46429E6		14,61
DLV	20,00				