

page heading

Average values from 20.03.2023 00:01 to 20.03.2023 24:00

Plant Name Dimension	Prim drob Temp [°C]	Prim drob Pressure [hPa]	Prim drob Dust [mg/m3]
L.Value	J.	J.	100,00
00:30w	0,00	0,00	30,51
01:00w	0,00	0,00	31,66
01:30w	0,00	0,00	29,86
02:00w	0,00	0,00	30,57
02:30w	0,00	0,00	30,54
03:00w	0,00 INV	0,00 INV	29,40 INV
03:30w	0,00	0,00	30,71
04:00w	0,00	0,00	30,44
04:30w	0,00	0,00	31,22
05:00w	0,00	0,00	30,78
05:30w	0,00	0,00	31,04
06:00w	0,00 INV	0,00 INV	30,08 INV
06:30w	0,00 INV	0,00 INV	33,16 INV
07:00w	0,00	0,00	30,35
07:30w	0,00	0,00	30,11
08:00w	0,00	0,00	29,61
08:30w	0,00	0,00	28,02
09:00w	0,00	0,00	30,46
09:30w	0,00	0,00	29,05
10:00w	0,00	0,00	29,59
10:30w	0,00	0,00	31,05
11:00w	0,00	0,00	30,25
11:30w	0,00 INV	0,00 INV	27,89 INV
12:00w	0,00 INV	0,00 INV	27,89 INV
12:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	27,89 NOP
13:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	27,89 NOP
13:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	27,89 NOP
14:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	27,89 NOP
14:30w	0,00 INV	0,00 INV	30,18 INV
15:00w	0,00 INV	0,00 INV	30,18 INV
15:30w	0,00 INV	0,00 INV	29,52 INV
16:00w	0,00	0,00	29,80
16:30w	0,00	0,00	33,63
17:00w	0,00	0,00	30,72
17:30w	0,00	0,00	32,19
18:00w	0,00	0,00	32,63
18:30w	0,00	0,00	32,21
19:00w	0,00 INV	0,00 INV	32,16 INV
19:30w	0,00 INV	0,00 INV	30,59 INV
20:00w	0,00	0,00	31,02 DFA
20:30w	0,00	0,00	31,27
21:00w	0,00	0,00	32,93 DFA
21:30w	0,00	0,00	32,58
22:00w	0,00 INV	0,00 INV	33,45 INV
22:30w	0,00 INV	0,00 INV	33,45 INV
23:00w	0,00 INV	0,00 INV	29,92 INV
23:30w	0,00	0,00	31,32
24:00w	0,00	0,00	30,82 DFA
min.	0,00	0,00	28,02
max.	0,00	0,00	33,63
DMV	0,00	0,00	30,79
DLV			50,00