

Дневен извештај  
Оџак од Нова филтер постројка

Date 23.03.2023  
Time 07:49:53

Емисиона точка A1.1

Average values from 22.03.2023 00:01 to 22.03.2023 24:00

Name Dimension	Dust [mg/Nm3]	Flow [Nm3/h]	Velocity [m/s]	Pressure [hPa]	Temperature, [°C]
L.Value	20,00	J.	J.	J.	J.
00:30w	0,17	20,00	1,56822E6	0,00	15,64
01:00w	0,14	20,00	1,5626E6	0,00	15,61
01:30w	0,09	20,00	1,49665E6	0,00	14,96
02:00w	0,11	20,00	1,56796E6	0,00	15,86
02:30w	0,07	20,00	1,47006E6	0,00	14,79
03:00w	0,37	20,00	1,85049E6	0,00	18,41
03:30w	0,05	20,00	1,58428E6	0,00	15,70
04:00w	0,07	20,00	1,52782E6	0,00	15,20
04:30w	0,10	20,00	1,58855E6	0,00	15,85
05:00w	0,13	20,00	1,49581E6	0,00	14,94
05:30w	0,18	20,00	1,66252E6	0,00	16,62
06:00w	0,15	20,00	1,523E6	0,00	15,26
06:30w	0,05	20,00	1,5598E6	0,00	15,78
07:00w	0,16	20,00	1,50271E6	0,00	15,21
07:30w	0,18	20,00	1,76687E6	0,00	17,85
08:00w	0,12	20,00	1,57384E6	0,00	15,91
08:30w	0,09	20,00	1,56801E6	0,00	15,97
09:00w	0,19	20,00	1,58681E6	0,00	16,21
09:30w	0,33	20,00	1,58738E6	0,00	16,29
10:00w	0,20	20,00	1,58985E6	0,00	16,29
10:30w	0,07	20,00	1,50711E6	0,00	15,51
11:00w	0,24	20,00	1,65554E6	0,00	16,89
11:30w	0,27	20,00	1,46045E6	0,00	15,13
12:00w	0,40	20,00	1,67046E6	0,00	17,15
12:30w	0,14	20,00	1,49945E6	0,00	15,41
13:00w	0,21	20,00	1,65083E6	0,00	17,09
13:30w	0,28	20,00	1,48574E6	0,00	15,48
14:00w	0,35	20,00	1,51225E6	0,00	15,65
14:30w	0,32	20,00	1,58482E6	0,00	16,37
15:00w	0,18	20,00	1,51122E6	0,00	15,73
15:30w	0,23	20,00	1,64628E6	0,00	17,04
16:00w	0,22	20,00	1,43388E6	0,00	14,95
16:30w	0,51	20,00	1,78221E6	0,00	18,36
17:00w	0,35	20,00	1,77063E6	0,00	17,91
17:30w	0,30	20,00	1,57214E6	0,00	15,66
18:00w	0,02	20,00	904130,00	0,00	8,92
18:30w	0,00	20,00	925598,00	0,00	9,07
19:00w	0,00 NOP	20,00	925598,00 NOP	0,00	9,07 NOP
19:30w	0,00 NOP	20,00	925598,00 NOP	0,00	9,07 NOP
20:00w	0,00 NOP	20,00	925598,00 NOP	0,00	9,07 NOP
20:30w	0,00 NOP	20,00	925598,00 NOP	0,00	9,07 NOP
21:00w	0,00 INV	20,00	584792,00 INV	0,00	5,56 INV
21:30w	0,07	20,00	1,49947E6	0,00	14,59
22:00w	0,04	20,00	1,60065E6	0,00	15,99
22:30w	0,08	20,00	1,6396E6	0,00	16,50
23:00w	0,07	20,00	1,53196E6	0,00	15,48
23:30w	0,06	20,00	1,62828E6	0,00	16,48
24:00w	0,09	20,00	1,57812E6	0,00	15,94
min.	0,00		904130,00		8,92
max.	0,51		1,85049E6		18,41
DMV	0,17		1,55079E6		15,71
DLV	20,00				