

Дневен извештај  
Оџак од Нова филтер постројка

Date 24.03.2023  
Time 08:37:39

Емисиона точка A1.1

Average values from 23.03.2023 00:01 to 23.03.2023 24:00

Name Dimension	Dust [mg/Nm3]	Flow [Nm3/h]	Velocity [m/s]	Pressure [hPa]	Temperature, [°C]
L.Value	20,00	J.	J.	J.	J.
00:30w	0,11	20,00	1,60098E6	0,00	16,18
01:00w	0,05	20,00	1,5373E6	0,00	15,48
01:30w	0,07	20,00	1,60706E6	0,00	16,09
02:00w	0,04	20,00	1,54334E6	0,00	15,41
02:30w	0,00	20,00	1,60577E6	0,00	16,13
03:00w	0,01	20,00	1,54051E6	0,00	15,52
03:30w	0,03	20,00	1,60271E6	0,00	16,02
04:00w	0,02	20,00	1,55977E6	0,00	15,60
04:30w	0,05	20,00	1,55264E6	0,00	15,52
05:00w	0,10	20,00	1,76841E6	0,00	17,66
05:30w	0,04	20,00	1,83722E6	0,00	17,90
06:00w	0,03	20,00	1,44504E6	0,00	14,05
06:30w	0,09	20,00	1,56106E6	0,00	15,48
07:00w	0,11	20,00	1,76591E6	0,00	17,43
07:30w	0,14	20,00	1,53617E6	0,00	15,36
08:00w	0,12	20,00	1,68926E6	0,00	17,05
08:30w	0,19	20,00	1,5582E6	0,00	15,81
09:00w	0,10	20,00	1,51459E6	0,00	15,48
09:30w	0,12	20,00	1,5716E6	0,00	16,02
10:00w	0,20	20,00	1,42383E6	0,00	14,55
10:30w	0,28	20,00	1,69642E6	0,00	17,13
11:00w	0,12	20,00	1,47901E6	0,00	15,12
11:30w	0,97	20,00	1,74544E6	0,00	17,86
12:00w	0,59	20,00	1,55132E6	0,00	15,82
12:30w	0,55	20,00	1,39093E6	0,00	14,45
13:00w	0,79	20,00	1,5603E6	0,00	16,22
13:30w	0,47	20,00	1,49023E6	0,00	15,50
14:00w	0,48	20,00	1,56223E6	0,00	16,26
14:30w	0,54	20,00	1,44081E6	0,00	15,11
15:00w	0,64	20,00	1,52953E6	0,00	15,96
15:30w	0,49	20,00	1,43306E6	0,00	15,04
16:00w	0,51	20,00	1,61709E6	0,00	16,80
16:30w	0,43	20,00	1,47554E6	0,00	15,29
17:00w	0,55	20,00	1,68848E6	0,00	17,54
17:30w	0,46	20,00	1,85482E6	0,00	18,80
18:00w	0,08	20,00	1,27545E6	0,00	12,75
18:30w	0,39	20,00	1,7864E6	0,00	17,84
19:00w	0,17 INV	20,00	1,91031E6 INV	0,00	18,94 INV
19:30w	0,17 NOP	20,00	1,91031E6 NOP	0,00	18,94 NOP
20:00w	0,17 NOP	20,00	1,91031E6 NOP	0,00	18,94 NOP
20:30w	0,17 NOP	20,00	1,91031E6 NOP	0,00	18,94 NOP
21:00w	0,00 INV	20,00	624503,00 INV	0,00	5,99 INV
21:30w	0,17	20,00	1,48687E6	0,00	14,54
22:00w	0,13	20,00	1,56417E6	0,00	15,65
22:30w	0,19	20,00	1,62603E6	0,00	16,42
23:00w	0,19	20,00	1,54565E6	0,00	15,74
23:30w	0,26	20,00	1,59469E6	0,00	16,21
24:00w	0,18	20,00	1,53334E6	0,00	15,60
min.	0,00		1,27545E6		12,75
max.	0,97		1,85482E6		18,80
DMV	0,26		1,57556E6		15,96
DLV	20,00				