

Presipno 1

Date 25.03.2023
Time 08:22:06

page heading

Average values from 24.03.2023 00:01 to 24.03.2023 24:00

| Plant Name Dimension | Presipno 1 Temp [°C] | Presipno 1 Pressure [hPa] | Presipno 1 Dust [mg/m3] |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| L.Value | J. | J. | 100,00 |
| 00:30w | 0,00 INV | 0,00 INV | 0,00 INV 100,00 |
| 01:00w | 0,00 INV | 0,00 INV | 0,00 INV 100,00 |
| 01:30w | 0,00 INV | 0,00 INV | 0,00 INV 100,00 |
| 02:00w | 0,00 INV | 0,00 INV | 0,00 INV 100,00 |
| 02:30w | 0,00 INV | 0,00 INV | 0,00 INV 100,00 |
| 03:00w | 0,00 INV | 0,00 INV | 0,00 INV 100,00 |
| 03:30w | 0,00 INV | 0,00 INV | 0,00 INV 100,00 |
| 04:00w | 0,00 NOP | 0,00 NOP | 0,00 NOP 100,00 |
| 04:30w | 0,00 INV | 0,00 INV | 0,00 INV 100,00 |
| 05:00w | 0,00 INV | 0,00 INV | 0,00 INV 100,00 |
| 05:30w | 0,00 INV | 0,00 INV | 0,00 INV 100,00 |
| 06:00w | 0,00 INV | 0,00 INV | 0,00 INV 100,00 |
| 06:30w | 0,00 NOP | 0,00 NOP | 0,00 NOP 100,00 |
| 07:00w | 0,00 INV | 0,00 INV | 0,00 INV 100,00 |
| 07:30w | 0,00 NOP | 0,00 NOP | 0,00 NOP 100,00 |
| 08:00w | 0,00 INV | 0,00 INV | 0,61 INV 100,00 |
| 08:30w | 0,00 | 0,00 | 0,49 DFA 100,00 |
| 09:00w | 0,00 | 0,00 | 0,85 100,00 |
| 09:30w | 0,00 | 0,00 | 0,90 100,00 |
| 10:00w | 0,00 | 0,00 | 0,21 100,00 |
| 10:30w | 0,00 | 0,00 | 0,18 100,00 |
| 11:00w | 0,00 | 0,00 | 0,54 100,00 |
| 11:30w | 0,00 | 0,00 | 0,67 100,00 |
| 12:00w | 0,00 | 0,00 | 0,26 100,00 |
| 12:30w | 0,00 | 0,00 | 0,23 100,00 |
| 13:00w | 0,00 | 0,00 | 0,22 DFA 100,00 |
| 13:30w | 0,00 | 0,00 | 0,18 100,00 |
| 14:00w | 0,00 | 0,00 | 0,18 100,00 |
| 14:30w | 0,00 | 0,00 | 0,23 100,00 |
| 15:00w | 0,00 | 0,00 | 0,33 100,00 |
| 15:30w | 0,00 | 0,00 | 0,47 100,00 |
| 16:00w | 0,00 | 0,00 | 2,85 DFA 100,00 |
| 16:30w | 0,00 NOP | 0,00 NOP | 2,85 NOP 100,00 |
| 17:00w | 0,00 NOP | 0,00 NOP | 2,85 NOP 100,00 |
| 17:30w | 0,00 INV | 0,00 INV | 2,85 INV 100,00 |
| 18:00w | 0,00 INV | 0,00 INV | 2,85 INV 100,00 |
| 18:30w | 0,00 NOP | 0,00 NOP | 2,85 NOP 100,00 |
| 19:00w | 0,00 NOP | 0,00 NOP | 2,85 NOP 100,00 |
| 19:30w | 0,00 INV | 0,00 INV | 2,85 INV 100,00 |
| 20:00w | 0,00 INV | 0,00 INV | 2,85 INV 100,00 |
| 20:30w | 0,00 NOP | 0,00 NOP | 2,85 NOP 100,00 |
| 21:00w | 0,00 NOP | 0,00 NOP | 2,85 NOP 100,00 |
| 21:30w | 0,00 NOP | 0,00 NOP | 2,85 NOP 100,00 |
| 22:00w | 0,00 INV | 0,00 INV | 2,85 INV 100,00 |
| 22:30w | 0,00 INV | 0,00 INV | 0,19 INV 100,00 |
| 23:00w | 0,00 NOP | 0,00 NOP | 0,19 NOP 100,00 |
| 23:30w | 0,00 INV | 0,00 INV | 0,19 INV 100,00 |
| 24:00w | 0,00 NOP | 0,00 NOP | 0,19 NOP 100,00 |
| min. | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| max. | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
| DMV | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| DLV | | | 50,00 |