

page heading

Average values from 24.03.2023 00:01 to 24.03.2023 24:00

Plant Name Dimension	Prim drob Temp [°C]	Prim drob Pressure [hPa]	Prim drob Dust [mg/m3]
L.Value	J.	J.	100,00
00:30w	0,00	0,00	33,99
01:00w	0,00	0,00	33,98
01:30w	0,00	0,00	34,94 SRV
02:00w	0,00	0,00	35,87
02:30w	0,00 INV	0,00 INV	36,14 INV
03:00w	0,00 INV	0,00 INV	36,14 INV
03:30w	0,00 INV	0,00 INV	36,14 INV
04:00w	0,00 INV	0,00 INV	36,14 INV
04:30w	0,00 INV	0,00 INV	36,14 INV
05:00w	0,00 INV	0,00 INV	36,14 INV
05:30w	0,00 INV	0,00 INV	36,14 INV
06:00w	0,00 INV	0,00 INV	30,46 INV
06:30w	0,00	0,00	33,87
07:00w	0,00 INV	0,00 INV	34,08 INV
07:30w	0,00 INV	0,00 INV	34,08 INV
08:00w	0,00 INV	0,00 INV	34,56 INV
08:30w	0,00 INV	0,00 INV	34,56 INV
09:00w	0,00 INV	0,00 INV	25,22 INV
09:30w	0,00 INV	0,00 INV	25,71 INV
10:00w	0,00 INV	0,00 INV	23,86 INV
10:30w	0,00 INV	0,00 INV	23,86 INV
11:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	23,86 NOP
11:30w	0,00 INV	0,00 INV	26,66 INV
12:00w	0,00 INV	0,00 INV	33,33 INV
12:30w	0,00 INV	0,00 INV	35,30 INV
13:00w	0,00	0,00	32,46
13:30w	0,00	0,00	33,52
14:00w	0,00	0,00	34,89
14:30w	0,00 INV	0,00 INV	26,53 INV
15:00w	0,00	0,00	32,30
15:30w	0,00	0,00	33,73
16:00w	0,00	0,00	34,29 DFA
16:30w	0,00	0,00	32,63
17:00w	0,00	0,00	32,72
17:30w	0,00	0,00	32,59
18:00w	0,00	0,00	32,10 DFA
18:30w	0,00	0,00	29,90
19:00w	0,00 INV	0,00 INV	29,54 INV
19:30w	0,00	0,00	29,99
20:00w	0,00	0,00	30,44
20:30w	0,00	0,00	32,08
21:00w	0,00	0,00	31,73
21:30w	0,00	0,00	32,99
22:00w	0,00 INV	0,00 INV	33,56 INV
22:30w	0,00 INV	0,00 INV	30,04 INV
23:00w	0,00 INV	0,00 INV	32,14 INV
23:30w	0,00	0,00	32,92
24:00w	0,00	0,00	32,38
min.	0,00	0,00	29,90
max.	0,00	0,00	35,87
DMV	0,00	0,00	32,75
DLV			50,00