

page heading

Average values from 04.01.2023 00:01 to 04.01.2023 24:00

Plant Name Dimension	Prim drob Temp [°C]	Prim drob Pressure [hPa]	Prim drob Dust [mg/m3]
L. Value	J.	J.	100,00
00:30w	0,00	0,00	20,08
01:00w	0,00	0,00	21,07
01:30w	0,00	0,00	20,50
02:00w	0,00	0,00	19,98
02:30w	0,00 INV	0,00 INV	20,70 INV
03:00w	0,00 INV	0,00 INV	19,86 INV
03:30w	0,00	0,00	19,47
04:00w	0,00	0,00	19,70
04:30w	0,00	0,00	19,86
05:00w	0,00	0,00	19,51
05:30w	0,00	0,00	19,65
06:00w	0,00 INV	0,00 INV	19,60 INV
06:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	19,60 NOP
07:00w	0,00	0,00	19,38
07:30w	0,00	0,00	18,31
08:00w	0,00	0,00	18,46
08:30w	0,00	0,00	18,75
09:00w	0,00	0,00	18,95
09:30w	0,00	0,00	19,01
10:00w	0,00 INV	0,00 INV	20,16 INV
10:30w	0,00 INV	0,00 INV	18,84 INV
11:00w	0,00 INV	0,00 INV	18,58 INV
11:30w	0,00 INV	0,00 INV	16,91 INV
12:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	16,91 NOP
12:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	16,91 NOP
13:00w	0,00 INV	0,00 INV	17,04 INV
13:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	17,04 NOP
14:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	17,04 NOP
14:30w	0,00 INV	0,00 INV	18,45 INV
15:00w	0,00	0,00	20,93 DFA
15:30w	0,00	0,00	19,38
16:00w	0,00	0,00	19,56
16:30w	0,00	0,00	20,57
17:00w	0,00	0,00	20,86
17:30w	0,00	0,00	20,56
18:00w	0,00	0,00	21,32
18:30w	0,00 INV	0,00 INV	20,57 INV
19:00w	0,00	0,00	21,21
19:30w	0,00	0,00	20,65
20:00w	0,00	0,00	20,49
20:30w	0,00	0,00	19,87
21:00w	0,00	0,00	20,09
21:30w	0,00	0,00	19,91
22:00w	0,00 INV	0,00 INV	19,78 INV
22:30w	0,00 INV	0,00 INV	19,58 INV
23:00w	0,00	0,00	20,22
23:30w	0,00	0,00	19,32
24:00w	0,00	0,00	20,56
min.	0,00	0,00	18,31
max.	0,00	0,00	21,32
DMV	0,00	0,00	19,91
DLV			50,00