

Presipno 1

Date 08.01.2023
Time 08:02:13

page heading

Average values from 07.01.2023 00:01 to 07.01.2023 24:00

Plant Name Dimension	Presipno 1 Temp [°C]	Presipno 1 Pressure [hPa]	Presipno 1 Dust [mg/m3]
L.Value	J.	J.	100,00
00:30w	0,00	0,00	0,20
01:00w	0,00	0,00	0,20
01:30w	0,00	0,00	0,22
02:00w	0,00	0,00	0,22
02:30w	0,00	0,00	0,22
03:00w	0,00	0,00	0,21
03:30w	0,00	0,00	0,23
04:00w	0,00	0,00	0,23
04:30w	0,00	0,00	0,24
05:00w	0,00	0,00	0,24
05:30w	0,00	0,00	0,24
06:00w	0,00	0,00	0,24
06:30w	0,00	0,00	0,24
07:00w	0,00	0,00	0,26
07:30w	0,00	0,00	0,24
07:30w	0,00	0,00	0,25
08:00w	0,00	0,00	0,22
08:30w	0,00	0,00	0,22
09:00w	0,00	0,00	0,20
09:30w	0,00	0,00	0,17
10:00w	0,00	0,00	0,49
10:30w	0,00	0,00	1,15 INV
11:00w	0,00 INV	0,00 INV	1,15 INV
11:30w	0,00 INV	0,00 INV	1,15 NOP
12:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	1,15 INV
12:30w	0,00 INV	0,00 INV	1,15 NOP
13:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	1,15 NOP
13:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	1,15 INV
14:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,36 INV
14:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,24
15:00w	0,00	0,00	0,25
15:30w	0,00	0,00	0,16
16:00w	0,00	0,00	0,09 SRV
16:30w	0,00	0,00	0,17
17:00w	0,00	0,00	0,25
17:30w	0,00	0,00	0,22
18:00w	0,00	0,00	0,18
18:30w	0,00	0,00	0,15
19:00w	0,00	0,00	0,18
19:30w	0,00	0,00	0,17
20:00w	0,00	0,00	0,18
20:30w	0,00	0,00	0,19
21:00w	0,00	0,00	0,20
21:30w	0,00	0,00	0,20 DFA
22:00w	0,00	0,00	0,21
22:30w	0,00	0,00	0,21
23:00w	0,00	0,00	0,22
23:30w	0,00	0,00	0,23
24:00w	0,00	0,00	0,15
min.	0,00	0,00	0,49
max.	0,00	0,00	0,22
DMV	0,00	0,00	50,00
DLV			

Presipno 2

Date 08.01.2023
Time 08:04:12

page heading

Average values from 07.01.2023 00:01 to 07.01.2023 24:00

Plant Name Dimension	Presipno 2 Temp [°C]	Presipno 2 Pressure [hPa]	Presipno 2 Dust [mg/m3]
L. Value	J.	J.	100,00
00:30w	0,00	0,00	0,18
01:00w	0,00	0,00	0,18
01:30w	0,00	0,00	0,19
02:00w	0,00	0,00	0,22
02:30w	0,00	0,00	0,18
03:00w	0,00	0,00	0,17
03:30w	0,00	0,00	0,19
04:00w	0,00	0,00	0,20
04:30w	0,00	0,00	0,13
05:00w	0,00	0,00	0,13
05:30w	0,00	0,00	0,14
06:00w	0,00	0,00	0,16
06:30w	0,00	0,00	0,16
07:00w	0,00	0,00	0,14
07:30w	0,00	0,00	0,16
08:00w	0,00	0,00	0,18
08:30w	0,00	0,00	0,24
09:00w	0,00	0,00	0,18
09:30w	0,00	0,00	0,57
10:00w	0,00	0,00	0,24
10:30w	0,00	0,00	0,50
11:00w	0,00 INV	0,00 INV	2,19 INV
11:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	2,19 NOP
12:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	2,19 NOP
12:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	2,19 NOP
13:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	2,19 NOP
13:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	2,19 NOP
14:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	2,19 NOP
14:30w	0,00 INV	0,00 INV	2,94 INV
15:00w	0,00	0,00	1,76
15:30w	0,00	0,00	0,48
16:00w	0,00	0,00	0,42
16:30w	0,00	0,00	0,34
17:00w	0,00	0,00	0,39
17:30w	0,00	0,00	0,44
18:00w	0,00	0,00	0,28
18:30w	0,00	0,00	0,22
19:00w	0,00	0,00	0,20
19:30w	0,00	0,00	0,22
20:00w	0,00	0,00	0,18
20:30w	0,00	0,00	0,17
21:00w	0,00	0,00	0,21
21:30w	0,00	0,00	0,18
22:00w	0,00	0,00	0,17
22:30w	0,00	0,00	0,59
23:00w	0,00	0,00	0,18
23:30w	0,00	0,00	0,18
24:00w	0,00	0,00	0,17
min.	0,00	0,00	0,13
max.	0,00	0,00	1,76
DMV	0,00	0,00	0,28
DLV			50,00

Primarno drobenje

Date 08.01.2023
Time 08:06:12

page heading

Average values from 07.01.2023 00:01 to 07.01.2023 24:00

Plant Name Dimension	Prim drob Temp [°C]	Prim drob Pressure [hPa]	Prim drob Dust [mg/m3]
L. Value	J.	J.	100,00
00:30w	0,00 NOP	0,00	0,00 NOP 100,00
01:00w	0,00 NOP	0,00	0,00 NOP 100,00
01:30w	0,00 NOP	0,00	0,00 NOP 100,00
02:00w	0,00 NOP	0,00	0,00 NOP 100,00
02:30w	0,00 INV	0,00	16,40 INV 100,00
03:00w	0,00 NOP	0,00	16,40 NOP 100,00
03:30w	0,00 NOP	0,00	16,40 NOP 100,00
04:00w	0,00 NOP	0,00	16,40 NOP 100,00
04:30w	0,00 NOP	0,00	16,40 NOP 100,00
05:00w	0,00 NOP	0,00	16,40 NOP 100,00
05:30w	0,00 NOP	0,00	16,40 NOP 100,00
06:00w	0,00 NOP	0,00	16,40 NOP 100,00
06:30w	0,00 NOP	0,00	17,24 INV 100,00
07:00w	0,00 INV	0,00	17,24 INV 100,00
07:30w	0,00 INV	0,00	17,24 INV 100,00
08:00w	0,00 INV	0,00	17,24 NOP 100,00
08:30w	0,00 NOP	0,00	17,24 NOP 100,00
09:00w	0,00 NOP	0,00	17,24 NOP 100,00
09:30w	0,00 NOP	0,00	17,24 NOP 100,00
10:00w	0,00 NOP	0,00	17,24 NOP 100,00
10:30w	0,00 NOP	0,00	17,24 NOP 100,00
11:00w	0,00 INV	0,00	15,14 INV 100,00
11:30w	0,00 NOP	0,00	15,14 NOP 100,00
12:00w	0,00 INV	0,00	15,14 INV 100,00
12:30w	0,00 INV	0,00	15,14 INV 100,00
13:00w	0,00 INV	0,00	15,14 NOP 100,00
13:30w	0,00 NOP	0,00	15,14 NOP 100,00
14:00w	0,00 INV	0,00	15,14 INV 100,00
14:30w	0,00 NOP	0,00	15,14 NOP 100,00
15:00w	0,00 INV	0,00	15,14 INV 100,00
15:30w	0,00 INV	0,00	15,14 INV 100,00
16:00w	0,00 INV	0,00	18,90 INV 100,00
16:30w	0,00 INV	0,00	18,90 INV 100,00
17:00w	0,00 INV	0,00	18,90 NOP 100,00
17:30w	0,00 NOP	0,00	18,90 NOP 100,00
18:00w	0,00 NOP	0,00	18,90 INV 100,00
18:30w	0,00 INV	0,00	18,90 NOP 100,00
19:00w	0,00 INV	0,00	18,90 INV 100,00
19:30w	0,00 INV	0,00	18,90 NOP 100,00
20:00w	0,00 NOP	0,00	18,90 NOP 100,00
20:30w	0,00 NOP	0,00	18,90 NOP 100,00
21:00w	0,00 INV	0,00	18,90 INV 100,00
21:30w	0,00 INV	0,00	18,90 INV 100,00
22:00w	0,00 INV	0,00	18,90 INV 100,00
22:30w	0,00 INV	0,00	18,90 INV 100,00
23:00w	0,00 INV	0,00	18,90 INV 100,00
23:30w	0,00 INV	0,00	18,90 INV 100,00
24:00w	0,00 INV	0,00	18,90 INV 100,00
min.			
max.			
DMV			
DLV			