

# Presipno 1

Date 06.01.2023  
Time 08:02:10

## page heading

Average values from 05.01.2023 00:01 to 05.01.2023 24:00

Plant Name Dimension	Presipno 1 Temp [°C]	Presipno 1 Pressure [hPa]	Presipno 1 Dust [mg/m3]
L.Value	J.	J.	100,00
00:30w	0,00	0,00	0,20 DFA 100,00
01:00w	0,00	0,00	0,21 100,00
01:30w	0,00	0,00	0,22 SRV 100,00
02:00w	0,00	0,00	0,21 100,00
02:30w	0,00	0,00	0,20 100,00
03:00w	0,00	0,00	0,19 100,00
03:30w	0,00	0,00	0,20 DFA 100,00
04:00w	0,00	0,00	0,18 100,00
04:30w	0,00	0,00	0,28 100,00
05:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,28 INV 100,00
05:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,28 INV 100,00
06:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,28 INV 100,00
06:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,28 INV 100,00
07:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,28 INV 100,00
07:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,28 INV 100,00
08:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,28 INV 100,00
08:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,28 INV 100,00
09:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,28 INV 100,00
09:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,28 INV 100,00
10:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,28 INV 100,00
10:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,28 INV 100,00
11:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,28 INV 100,00
11:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,28 INV 100,00
12:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,28 INV 100,00
12:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,28 INV 100,00
13:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,28 INV 100,00
13:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,28 INV 100,00
14:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,28 INV 100,00
14:30w	0,00	0,00	0,55 100,00
15:00w	0,00	0,00	0,26 SRV 100,00
15:30w	0,00	0,00	0,24 DFA 100,00
16:00w	0,00	0,00	0,24 100,00
16:30w	0,00	0,00	0,25 100,00
17:00w	0,00	0,00	0,26 100,00
17:30w	0,00	0,00	0,26 100,00
18:00w	0,00	0,00	0,26 100,00
18:30w	0,00	0,00	0,18 100,00
19:00w	0,00	0,00	0,18 100,00
19:30w	0,00	0,00	0,17 100,00
20:00w	0,00	0,00	0,17 100,00
20:30w	0,00	0,00	0,17 100,00
21:00w	0,00	0,00	0,17 100,00
21:30w	0,00	0,00	0,18 100,00
22:00w	0,00	0,00	0,18 100,00
22:30w	0,00	0,00	0,20 100,00
23:00w	0,00	0,00	0,19 100,00
23:30w	0,00	0,00	0,20 100,00
24:00w	0,00	0,00	0,21 100,00
min.	0,00	0,00	0,17
max.	0,00	0,00	0,55
DMV	0,00	0,00	0,22
DLV			50,00



page heading

Average values from 05.01.2023 00:01 to 05.01.2023 24:00

Plant Name	Presipno 2 Temp [°C]	Presipno 2 Pressure [hPa]	Presipno 2 Dust [mg/m3]
L.Value	J.	J.	100,00
00:30w	0,00	0,00	0,18
01:00w	0,00	0,00	0,17
01:30w	0,00	0,00	0,16
02:00w	0,00	0,00	0,18
02:30w	0,00	0,00	0,18
03:00w	0,00	0,00	0,22
03:30w	0,00	0,00	0,18
04:00w	0,00	0,00	0,18
04:30w	0,00	0,00	0,17
05:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,12 INV
05:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,12 NOP
06:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,12 NOP
06:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,12 NOP
07:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,12 NOP
07:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,12 NOP
08:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,12 NOP
08:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,12 NOP
09:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,12 NOP
09:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,12 NOP
10:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,12 NOP
10:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,12 INV
11:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,12 NOP
11:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,12 NOP
12:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,12 NOP
12:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,12 NOP
13:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,12 NOP
13:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,12 NOP
14:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,12 NOP
14:30w	0,00	0,00	1,34
15:00w	0,00	0,00	1,09
15:30w	0,00	0,00	0,44
16:00w	0,00	0,00	0,46
16:30w	0,00	0,00	0,33
17:00w	0,00	0,00	0,30
17:30w	0,00	0,00	0,28
18:00w	0,00	0,00	0,28
18:30w	0,00	0,00	0,21
19:00w	0,00	0,00	0,14
19:30w	0,00	0,00	0,16
20:00w	0,00	0,00	0,12
20:30w	0,00	0,00	0,10
21:00w	0,00	0,00	0,14
21:30w	0,00	0,00	0,14
22:00w	0,00	0,00	0,20
22:30w	0,00	0,00	0,18
23:00w	0,00	0,00	0,18
23:30w	0,00	0,00	0,17
24:00w	0,00	0,00	0,20
min.	0,00	0,00	0,10
max.	0,00	0,00	1,34
DMV	0,00	0,00	0,28
DLV			50,00



## page heading

Average values from 05.01.2023 00:01 to 05.01.2023 24:00

Plant Name Dimension	Prim drob Temp [°C]		Prim drob Pressure [hPa]		Prim drob Dust [mg/m3]	
L.Value	./.		./.		100,00	
00:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	19,98	100,00
01:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	20,37	100,00
01:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	21,13 DFA	100,00
02:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	100,00
02:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	19,80 INV	100,00
03:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	19,87 INV	100,00
03:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	19,39 DFA	100,00
04:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	19,51	100,00
04:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	20,09	100,00
05:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	19,69 DFA	100,00
05:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	20,15	100,00
06:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	20,11 INV	100,00
06:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	19,15 INV	100,00
07:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	20,61 INV	100,00
07:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	100,00
08:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	19,23 DFA	100,00
08:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	19,30	100,00
09:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	18,51	100,00
09:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	100,00
10:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	19,82 DFA	100,00
10:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	100,00
11:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	19,21	100,00
11:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	14,87 INV	100,00
12:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	14,87 INV	100,00
12:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	16,96 INV	100,00
13:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	17,52 INV	100,00
13:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	17,52 INV	100,00
14:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	19,63 INV	100,00
14:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	12,44 INV	100,00
15:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	18,12 INV	100,00
15:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84 DFA	100,00
16:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61	100,00
16:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	22,54	100,00
17:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88	100,00
17:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	21,41	100,00
18:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63	100,00
18:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	22,16	100,00
19:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	21,56 INV	100,00
19:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	22,19	100,00
20:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	22,60	100,00
20:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	21,87	100,00
21:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	22,13	100,00
21:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	21,13	100,00
22:00w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	21,95 INV	100,00
22:30w	0,00 INV	0,00	0,00 INV	0,00	23,06 INV	100,00
23:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	21,42	100,00
23:30w	0,00	0,00	0,00	0,00	20,46	100,00
24:00w	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84	100,00
min.	0,00		0,00		18,51	
max.	0,00		0,00		22,61	
DMV	0,00		0,00		20,75	
DLV					50,00	