

## page heading

Average values from 10.01.2023 00:01 to 10.01.2023 24:00

Plant Name Dimension	Prim drob Temp [°C]	Prim drob Pressure [hPa]	Prim drob Dust [mg/m3]
L.Value	J.	J.	100,00
00:30w	0,00 NOP	0,00	0,00 NOP
01:00w	0,00 INV	0,00	18,76 INV
01:30w	0,00 NOP	0,00	18,76 NOP
02:00w	0,00 INV	0,00	20,37 INV
02:30w	0,00 INV	0,00	16,10 INV
03:00w	0,00 INV	0,00	16,10 INV
03:30w	0,00 NOP	0,00	16,10 NOP
04:00w	0,00 NOP	0,00	16,10 NOP
04:30w	0,00 NOP	0,00	16,10 NOP
05:00w	0,00 NOP	0,00	16,10 NOP
05:30w	0,00	0,00	21,42
06:00w	0,00	0,00	21,62
06:30w	0,00	0,00	21,44
07:00w	0,00 INV	0,00	21,47 INV
07:30w	0,00 NOP	0,00	21,47 NOP
08:00w	0,00 INV	0,00	20,79 INV
08:30w	0,00 INV	0,00	18,45 INV
09:00w	0,00 INV	0,00	21,87 INV
09:30w	0,00 INV	0,00	18,21 INV
10:00w	0,00 INV	0,00	18,21 INV
10:30w	0,00 INV	0,00	20,65 INV
11:00w	0,00 INV	0,00	20,22 INV
11:30w	0,00 INV	0,00	23,19 INV
12:00w	0,00 INV	0,00	23,19 INV
12:30w	0,00 NOP	0,00	23,19 NOP
13:00w	0,00 INV	0,00	23,19 INV
13:30w	0,00 INV	0,00	20,30 INV
14:00w	0,00 INV	0,00	16,60 INV
14:30w	0,00 INV	0,00	14,27 INV
15:00w	0,00 INV	0,00	18,59 INV
15:30w	0,00 INV	0,00	18,59 INV
16:00w	0,00 INV	0,00	17,05 INV
16:30w	0,00 INV	0,00	17,05 INV
17:00w	0,00 INV	0,00	17,05 INV
17:30w	0,00 INV	0,00	17,05 INV
18:00w	0,00 NOP	0,00	17,05 NOP
18:30w	0,00 INV	0,00	17,05 INV
19:00w	0,00 INV	0,00	18,45 INV
19:30w	0,00 INV	0,00	18,45 INV
20:00w	0,00 INV	0,00	14,91 INV
20:30w	0,00 INV	0,00	17,46 INV
21:00w	0,00 INV	0,00	17,46 INV
21:30w	0,00 INV	0,00	19,58 INV
22:00w	0,00 INV	0,00	19,58 INV
22:30w	0,00 INV	0,00	16,63 INV
23:00w	0,00 INV	0,00	16,63 INV
23:30w	0,00 INV	0,00	16,63 INV
24:00w	0,00 INV	0,00	16,84 INV
min.	0,00	0,00	21,42
max.	0,00	0,00	21,62
DMV	0,00	0,00	21,49
DLV			50,00