

Presipno 2

Date 29.03.2023
Time 08:24:08

page heading

Average values from 28.03.2023 00:01 to 28.03.2023 24:00

| Plant Name Dimension | Presipno 2 Temp [°C] | Presipno 2 Pressure [hPa] | Presipno 2 Dust [mg/m3] |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| L.Value | J. | J. | 100,00 |
| 00:30s | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| 01:00s | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| 01:30s | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| 02:00s | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| 02:30s | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
| 03:00s | 0,00 | 0,00 | 0,23 |
| 03:30s | 0,00 | 0,00 | 0,28 |
| 04:00s | 0,00 | 0,00 | 0,49 |
| 04:30s | 0,00 | 0,00 | 0,43 |
| 05:00s | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
| 05:30s | 0,00 | 0,00 | 0,33 |
| 06:00s | 0,00 | 0,00 | 0,66 |
| 06:30s | 0,00 | 0,00 | 0,80 |
| 07:00s | 0,00 | 0,00 | 1,38 |
| 07:30s | 0,00 | 0,00 | 1,49 |
| 08:00s | 0,00 | 0,00 | 1,06 |
| 08:30s | 0,00 | 0,00 | 0,44 |
| 09:00s | 0,00 | 0,00 | 0,39 |
| 09:30s | 0,00 | 0,00 | 0,48 |
| 10:00s | 0,00 | 0,00 | 0,79 |
| 10:30s | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| 11:00s | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 11:30s | 0,00 | 0,00 | 0,41 |
| 12:00s | 0,00 | 0,00 | 0,44 |
| 12:30s | 0,00 | 0,00 | 0,69 |
| 13:00s | 0,00 INV | 0,00 INV | 9,75 INV |
| 13:30s | 0,00 NOP | 0,00 NOP | 9,75 NOP |
| 14:00s | 0,00 NOP | 0,00 NOP | 9,75 NOP |
| 14:30s | 0,00 NOP | 0,00 NOP | 9,75 NOP |
| 15:00s | 0,00 NOP | 0,00 NOP | 9,75 NOP |
| 15:30s | 0,00 NOP | 0,00 NOP | 9,75 NOP |
| 16:00s | 0,00 NOP | 0,00 NOP | 9,75 NOP |
| 16:30s | 0,00 NOP | 0,00 NOP | 9,75 NOP |
| 17:00s | 0,00 NOP | 0,00 NOP | 9,75 NOP |
| 17:30s | 0,00 NOP | 0,00 NOP | 9,75 NOP |
| 18:00s | 0,00 INV | 0,00 INV | 2,02 INV |
| 18:30s | 0,00 | 0,00 | 0,86 |
| 19:00s | 0,00 | 0,00 | 0,68 |
| 19:30s | 0,00 | 0,00 | 0,72 |
| 20:00s | 0,00 | 0,00 | 0,42 |
| 20:30s | 0,00 | 0,00 | 0,42 |
| 21:00s | 0,00 | 0,00 | 0,58 |
| 21:30s | 0,00 | 0,00 | 0,37 |
| 22:00s | 0,00 | 0,00 | 0,37 |
| 22:30s | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| 23:00s | 0,00 | 0,00 | 0,44 |
| 23:30s | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| 24:00s | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| min. | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| max. | 0,00 | 0,00 | 1,49 |
| DMV | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| DLV | | | 50,00 |