

page heading

Average values from 15.01.2023 00:01 to 15.01.2023 24:00

Plant Name Dimension	Presipno 1 Temp [°C]	Presipno 1 Pressure [hPa]	Presipno 1 Dust [mg/m3]
L.Value	./.	./.	100,00
00:30w	0,00	0,00	0,29
01:00w	0,00	0,00	0,28
01:30w	0,00	0,00	0,28
02:00w	0,00	0,00	0,26
02:30w	0,00	0,00	0,27
03:00w	0,00	0,00	0,27
03:30w	0,00	0,00	0,26
04:00w	0,00	0,00	0,28
04:30w	0,00	0,00	0,27
05:00w	0,00	0,00	0,25
05:30w	0,00	0,00	0,27
06:00w	0,00	0,00	0,26
06:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,26 NOP
07:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,26 NOP
07:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,26 NOP
08:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,26 NOP
08:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,26 NOP
09:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,26 NOP
09:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,26 NOP
10:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,26 NOP
10:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,26 NOP
11:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,26 INV
11:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,26 NOP
12:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,26 NOP
12:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,26 NOP
13:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,26 NOP
13:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,26 NOP
14:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,26 INV
14:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,26 NOP
15:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,26 INV
15:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,26 INV
16:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,26 NOP
16:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,26 NOP
17:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,26 INV
17:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,26 INV
18:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,26 NOP
18:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,26 NOP
19:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,26 INV
19:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,26 NOP
20:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,26 INV
20:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,26 INV
21:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,26 INV
21:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,26 NOP
22:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	0,26 NOP
22:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,26 INV
23:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,26 INV
23:30w	0,00 INV	0,00 INV	0,26 INV
24:00w	0,00 INV	0,00 INV	0,26 INV
min.	0,00	0,00	0,25
max.	0,00	0,00	0,29
DMV	0,00	0,00	0,27
DLV			50,00