

page heading

Average values from 15.01.2023 00:01 to 15.01.2023 24:00

Plant Name Dimension	Prim drob Temp [°C]	Prim drob Pressure [hPa]	Prim drob Dust [mg/m3]
L.Value	J.	J.	100,00
00:30w	0,00	0,00	23,40
01:00w	0,00	0,00	23,08
01:30w	0,00	0,00	23,40
02:00w	0,00	0,00	22,68
02:30w	0,00 INV	0,00 INV	23,63 INV
03:00w	0,00	0,00	22,33
03:30w	0,00	0,00	22,41
04:00w	0,00	0,00	23,69
04:30w	0,00	0,00	23,41
05:00w	0,00	0,00	23,33
05:30w	0,00	0,00	23,41
06:00w	0,00 INV	0,00 INV	22,60 INV
06:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	22,60 NOP
07:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	22,60 NOP
07:30w	0,00 INV	0,00 INV	19,63 INV
08:00w	0,00 INV	0,00 INV	21,38 INV
08:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	21,38 NOP
09:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	21,38 NOP
09:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	21,38 NOP
10:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	21,38 NOP
10:30w	0,00 INV	0,00 INV	19,33 INV
11:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	19,33 NOP
11:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	19,33 NOP
12:00w	0,00 INV	0,00 INV	21,71 INV
12:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	21,71 NOP
13:00w	0,00 INV	0,00 INV	22,37 INV
13:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	22,37 NOP
14:00w	0,00 INV	0,00 INV	22,37 INV
14:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	22,37 NOP
15:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	22,37 NOP
15:30w	0,00 INV	0,00 INV	22,37 INV
16:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	22,37 NOP
16:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	22,37 NOP
17:00w	0,00 INV	0,00 INV	22,51 INV
17:30w	0,00 INV	0,00 INV	22,51 INV
18:00w	0,00 INV	0,00 INV	16,55 INV
18:30w	0,00 INV	0,00 INV	18,75 INV
19:00w	0,00 NOP	0,00 NOP	18,75 NOP
19:30w	0,00 NOP	0,00 NOP	18,75 NOP
20:00w	0,00 INV	0,00 INV	18,75 INV
20:30w	0,00 INV	0,00 INV	18,75 INV
21:00w	0,00 INV	0,00 INV	18,59 INV
21:30w	0,00 INV	0,00 INV	18,77 INV
22:00w	0,00 INV	0,00 INV	21,56 INV
22:30w	0,00 INV	0,00 INV	21,56 INV
23:00w	0,00 INV	0,00 INV	21,56 INV
23:30w	0,00 INV	0,00 INV	21,56 INV
24:00w	0,00 INV	0,00 INV	21,56 INV
min.	0,00	0,00	22,33
max.	0,00	0,00	23,69
DMV	0,00	0,00	23,12
DLV			50,00